





Designed with Passion

Tutkuyla Tasarlandı


DENIZ
ERGO CUT
DENIZ
ERGO CUT
DENIZ
DENIZ

EXCLUSIVE COLLECTION

DENIZ Exclusive Collection Kulak Burun Boğaz Aletleri seramik kaplıdır.

DENIZ Exclusive Collection Ear Nose Throat Instruments ceramic coated.

Alüminyum Titanyum Nitrür (AlTiN),
Titanyum Nitrürden geliştirilmiş ince bir film kaplama olup
Seramik olarak bilinmektedir.

Aluminum Titanium Nitride (AlTiN) is a thin film coating developed from Titanium Nitride and known as Ceramic.

Makaslar ve diğer keskin kenarlı aletlerde
uzun ömürlü keskinlik ve dayanıklılığa sahiptir

Long-lasting sharpness and durability in scissors and other sharp-edged instruments



Siyah kaplamanın parlama önleyici özelliği sayesinde
cerrahların daha hızlı ve daha rahat çalışmasına yardımcı olur

Anti-glare properties of black coatings help surgeons work faster and with greater comfort



Seramik Aletler, kaplanmamış aletlere göre 3 ila 10 kat daha
uzun ömürlüdür

Ceramic Instruments last 3 to 10 times longer than uncoated instruments



Korozyon direnci yüksektir,
temizleme sıvılarına ve sterilizasyona daha dayanıklıdır

High corrosion resistance, more resistant to cleaning fluids and sterilization



DC 44.01920 — 2 mm
DC 44.01930 — 3 mm
DC 44.01940 — 4 mm

Politzer
DC 44.19000
3'lü set / *Set of 3*



DC 44.01020 — 1,8 mm
DC 44.01030 — 3,2 mm
DC 44.01045 — 4,6 mm

Hartmann
DC 44.01000
3'lü set / *Set of 3*



DC 44.01140 — 3,5 mm
DC 44.01155 — 5,0 mm
DC 44.01165 — 6,5 mm
DC 44.01175 — 8,0 mm

Hartmann
DC 44.01100
4'lü set / *Set of 4*



DC 44.13042 — 4,2 mm
DC 44.13050 — 5,2 mm
DC 44.13065 — 6,2 mm
DC 44.13080 — 7,2 mm

Boucheron
DC 44.13000
4'lü set / *Set of 4*



DC 44.13401 — 5,5 mm
DC 44.13402 — 6,5 mm
DC 44.13403 — 7,5 mm
DC 44.13404 — 8,5 mm
DC 44.13405 — 9,5 mm
DC 44.13406 — 10,5 mm
DC 44.13407 — 11,5 mm

Farrior
DC 44.13400
7'li set / *Set of 7*



DC 44.01245
4,0 mm

DC 44.01255
5,5 mm

DC 44.01275
7,0 mm

Toynbee
DC 44.01200
3'lü set / *Set of 3*



DC 44.01880
8 mm

DC 44.01890
9 mm

Hartmann
DC 44.01880 / DC 44.01890



DC 44.01730
3 mm

DC 44.01740
4 mm

DC 44.01750
5 mm

DC 44.01770
7 mm

Hartmann
DC 44.01730 / DC 44.01770



DC 44.19291
Ø 3,2 mm

DC 44.19292
Ø 5,0 mm

DC 44.19293
Ø 5,5 mm

DC 44.19294
Ø 6,2 mm

DC 44.19295
Ø 6,6 mm

DC 44.19296
Ø 7,0 mm

DC 44.19297
Ø 7,6 mm

DC 44.19298
Ø 9,6 mm

Tumarkin
DC 44.19291 / DC 44.19298
Kulak spekülümü, konik yuva
Ear specula, tapered slot

DC 44.19290
8'li set / *Set of 8*



Zöllner
DC 44.13200
6'lı set / *Set of 6*

DC 44.13201
5,5 x 6,5 mm

DC 44.13202
6,5 x 7,5 mm

DC 44.13203
7,5 x 8,5 mm

DC 44.13204
8,5 x 9,5 mm

DC 44.13205
9,5 x 10,5 mm

DC 44.13206
10,5 x 11,5 mm





DC 44.19151	DC 44.19152	DC 44.19153	DC 44.19154	DC 44.19155
3,5 x 4,0 mm	3,9 x 5,5 mm	5,0 x 7,4 mm	5,8 x 8,3 mm	7,3 x 9,7 mm

Shea
DC 44.19150
5'li set • Kulak spekülümü oblik uçlu
Set of 5 • Ear specula, oblique ended





DC 44.01601	DC 44.01602	DC 44.01603	DC 44.01604
2,8 x 3,5 mm	4,0 x 4,6 mm	5,2 x 6,2 mm	6,4 x 7,8 mm

Gruber
DC 44.01600
3'lü set / *Set of 3*






DC 44.01701	DC 44.01702	DC 44.01703	DC 44.01704	DC 44.01705
3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm


Rosen
DC 44.01701 / DC 44.01705







DC 44.01801	DC 44.01802	DC 44.01803	DC 44.01804	DC 44.01805
3,3 x 4,1 mm	4,0 x 5,5 mm	5,0 x 7,5 mm	6,0 x 8,5 mm	7,0 x 9,5 mm


Hartmann
DC 44.01801 / DC 44.01805








DC 44.00126 / DC 44.00129




DC 44.00126
4,0 mm x 0,6 mm
Tırtıklı, düz
Serrated, straight




DC 44.00127
3,0 mm x 0,6 mm
Tırtıklı, yukarı bakan
Serrated, curved up




DC 44.00128
3,0 mm x 0,6 mm
Tırtıklı, sağ
Serrated, right



DC 44.00129
3,0 mm x 0,6 mm
Tırtıklı, sol
Serrated, left







DC 44.00126B / DC 44.00129B

EXCLUSIVE COLLECTION



DC 44.00126B
4,0 mm x 0,6 mm
Tırtıklı, düz
Serrated, straight




DC 44.00127B
3,0 mm x 0,6 mm
Tırtıklı, yukarı bakan
Serrated, curved up




DC 44.00128B
3,0 mm x 0,6 mm
Tırtıklı, sağ
Serrated, right




DC 44.00129B
3,0 mm x 0,6 mm
Tırtıklı, sol
Serrated, left








DC 44.00106 / DC 44.00109




DC 44.00106
6,0 x 0,8 mm
Tırtıklı, düz
Serrated, straight




DC 44.00107
6,0 x 0,8 mm
Tırtıklı, yukarı bakan
Serrated, curved up




DC 44.00108
6,0 x 0,8 mm
Tırtıklı, sağ
Serrated, right



DC 44.00109
6,0 x 0,8 mm
Tırtıklı, sol
Serrated, left







DC 44.00106B / DC 44.00109B

EXCLUSIVE COLLECTION



DC 44.00106B
6,0 x 0,8 mm
Tırtıklı, düz
Serrated, straight




DC 44.00107B
6,0 x 0,8 mm
Tırtıklı, yukarı bakan
Serrated, curved up




DC 44.00108B
6,0 x 0,8 mm
Tırtıklı, sağ
Serrated, right




DC 44.00109B
6,0 x 0,8 mm
Tırtıklı, sol
Serrated, left





Mini McGee Alligator
DC 44.00116 / DC 44.00116B




DC 44.00116
3,5 mm x 0,6 mm
Tırtıklı, düz
Serrated, straight




DC 44.00116B
3,5 mm x 0,6 mm
Tırtıklı, düz
Serrated, straight

EXCLUSIVE COLLECTION





Mini McGee Alligator
DC 44.00118 / DC 44.00118B



DC 44.00118
8,0 x 1,0 mm
Tırtıklı, düz
Serrated, straight



DC 44.00118B
8,0 x 1,0 mm
Tırtıklı, düz
Serrated, straight

EXCLUSIVE COLLECTION



DC 44.26108 / DC 44.26308



DC 44.26108
Çalışma uzunluğu 8,5 cm
Tırtıklı, düz
Working length 8,5 cm
Serrated, straight



DC 44.26112
Çalışma uzunluğu 12 cm
Tırtıklı, düz
Working length 12 cm
Serrated, straight




DC 44.26114
Çalışma uzunluğu 14 cm
Tırtıklı, düz
Working length 14 cm
Serrated, straight




DC 44.26116
Çalışma uzunluğu 16 cm
Tırtıklı, düz
Working length 16 cm
Serrated, straight




DC 44.26308
Çalışma uzunluğu 8,5 cm
1 x 2 Dişli
Working length 8,5 cm
1 x 2 Teeth





DC 44.00121 / DC 44.00111



DC 44.00121
4,0 mm x 0,6 mm
Pürüzsüz, düz
Smooth, straight




DC 44.00102
8,0 mm x 1,0 mm
Pürüzsüz, düz
Smooth, straight




DC 44.00101
6,0 mm x 0,8 mm
Pürüzsüz, düz
Smooth, straight




DC 44.00111
3,5 mm x 0,6 mm
Pürüzsüz, düz
Smooth, straight



DC 44.00311 / DC 44.00314







DC 44.00311
3,5 mm
Düz / *Straight*



DC 44.00312
3,5 mm
Yukarı bakan / *Curved up*




DC 44.00313
3,5 mm
Sağ / *Right*



DC 44.00314
3,5 mm
Sol / *Left*



DC 44.00311B / DC 44.00314B



EXCLUSIVE COLLECTION



DC 44.00311B
3,5 mm
Düz / *Straight*



DC 44.00312B
3,5 mm
Yukarı bakan / *Curved up*




DC 44.00313B
3,5 mm
Sağ / *Right*





DC 44.00314B
3,5 mm
Sol / *Left*





DC 44.00301 / DC 44.00304







DC 44.00301
4,0 mm
Düz / *Straight*



DC 44.00302
4,0 mm
Yukarı bakan / *Curved up*




DC 44.00303
4,0 mm
Sağ / *Right*



DC 44.00304
4,0 mm
Sol / *Left*



DC 44.00301B / DC 44.00304B



EXCLUSIVE COLLECTION



DC 44.00301B
4,0 mm
Düz / *Straight*




DC 44.00302B
4,0 mm
Yukarı bakan / *Curved up*



DC 44.00303B
4,0 mm
Sağ / *Right*



DC 44.00304B
4,0 mm
Sol / *Left*





Belucci
DC 44.31040 / DC 44.31755



DC 44.31040
Düz, sivri
Straight, sharp




DC 44.31225
Yukarı bakan, künt
Curved up, blunt



DC 44.31355
Sağa eğri, sivri
Right curved, sharp



DC 44.31755
Sola eğri, sivri
Left curved, sharp



EXCLUSIVE COLLECTION



Belucci
DC 44.31040B / DC 44.31755B



DC 44.31040B
Düz, sivri
Straight, sharp




DC 44.31225B
Yukarı bakan, künt
Curved up, blunt



DC 44.31355B
Sağa eğri, sivri
Right curved, sharp



DC 44.31755B
Sola eğri, sivri
Left curved, sharp





Shea
DC 44.32070 / DC 44.32270




DC 44.32070
Düz, sivri
Straight, sharp



DC 44.32170
Sağa eğri, sivri
Right curved, sharp



DC 44.32270
Sola eğri, sivri
Left curved, sharp





EXCLUSIVE COLLECTION



House - Dieter
DC 44.38501 / DC 44.38504B



DC 44.38501
Malleus nipper,
Yukarı bakan
Malleus nipper,
upwards



DC 44.38501B
Malleus nipper,
Yukarı bakan
Malleus nipper,
upwards



DC 44.38502
Malleus nipper,
Aşağı bakan
Malleus nipper,
downwards



DC 44.38502B
Malleus nipper,
Aşağı bakan
Malleus nipper,
downwards



DC 44.38503
Malleus nipper,
Sağa kesme
Malleus nipper,
right cutting



DC 44.38503B
Malleus nipper,
Sağa kesme
Malleus nipper,
right cutting



DC 44.38504
Malleus nipper,
Sola kesme
Malleus nipper,
left cutting




DC 44.38504B
Malleus nipper,
Sola kesme
Malleus nipper,
left cutting




Belucci
DC 44.01301 / DC 44.37050



DC 44.26710 / DC 44.27508




DC 44.80001
Aligatör forsepler için 8'li saklama tablası
Rack for micro ear forceps maximum 8 pics




Greven
DC 44.37050



Schuknecht
DC 44.01006




DC 44.01011 3,5 mm
Tel bükme forsepsi aşağı bakan
Wire bending forceps, curved down



DC 44.01012 5 mm
Tel bükme forsepsi aşağı bakan
Wire bending forceps, curved down



Fuller
DC 44.01301
Teflon piston tutucu,
Teflon pistons holder



Hartmann
DC 44.26710 Ø 1,0 mm
DC 44.26720 Ø 2,0 mm
DC 44.26725 Ø 2,5 mm
DC 44.26730 Ø 3,0 mm




Hartmann - Citelli
DC 44.26920 2 mm
DC 44.26930 3 mm
8,5 cm



Struempel
DC 44.27108
8,5 cm




Hartmann - Hoffmann
DC 44.27508
2 mm • 8,5 cm




Ormerod
DC 44.25623
4,0 x 1,7 mm
7 cm

Pikler / *Picks*






DC 44.71015
15 cm



DC 44.72401
15 cm



DC 44.72402
15 cm




DC 44.72403
16,5 cm




DC 44.72404
16,5 cm



DC 44.72405
16,5 cm




DC 44.72406
16 cm




DC 44.72407
14 cm




DC 44.72408
15 cm



DC 44.72409
16,5 cm




DC 44.72410
16,5 cm




DC 44.72411
17,5 cm




DC 44.72412
16 cm



DC 44.72413
14 cm




DC 44.72414
14 cm




DC 44.72415
16,5 cm




DC 44.72416
16 cnm



DC 44.72417
15 cm




DC 44.72418
15 cm




DC 44.72419
16 cm

Pikler / *Picks*






DC 44.72420
16,5 cm



DC 44.72421
16 cm




DC 44.72422
14 cm




DC 44.72423
14 cm



DC 44.72424
16 cm



DC 44.72425
14 cm




DC 44.72426
14 cm




DC 44.72427
16,5 cm

Pikler / *Picks*







DC 44.72501
16 cm




DC 44.72502
15 cm



DC 44.72503
16 cm




DC 44.72504
16,5 cm




DC 44.72505
16,5 cm




DC 44.72506
16,5 cm




DC 44.72507
Sivri / *Sharp*
15 cm



DC 44.72508
Künt / *Blunt*
15 cm




DC 44.72509
Sivri / *Sharp*
15 cm




DC 44.72510
Künt / *Blunt*
15 cm



DC 44.72511
16 cm



DC 44.72512
16,5 cm




DC 44.72513
16 cm



DC 44.72514
16 cm




DC 44.72515
16,5 cm




DC 44.72516
16 cm

Pikler / *Picks*







DC 44.72203
15 cm




DC 44.72205
15 cm




DC 44.72207
16,5 cm




DC 44.72210
16,5 cm




DC 44.72215
16,5 cm



DC 44.72220
16,5 cm




DC 44.72225
16,5 cm




DC 44.72226
16 cm




DC 44.72227
16 cm



DC 44.72228
16 cm




DC 44.72229
16,5 cm




DC 44.72230
16,5 cm

Pikler • Kancalar
Picks • Hooks






DC 44.72301
20° şaft / *20° shaft*
15,5 cm



DC 44.72302
Sağ / *Right*
15,5 cm




DC 44.72303
Sol / *Left*
15,5 cm

DC 44.72304
20° şaft / *20° shaft*
15,5 cm



DC 44.72305
20° şaft / *20° shaft*
16 cm




DC 44.72306
20° şaft / *20° shaft*
16 cm




DC 44.72307
6° şaft / *6° shaft*
14 cm




DC 44.72308
6° şaft / *6° shaft*
14 cm




DC 44.72309
20° şaft / *20° shaft*
15,5 cm




DC 44.72310
15° şaft / *15° shaft*
15 cm




DC 44.72311
10° şaft / *10° shaft*
15 cm




DC 44.72312
20° şaft / *20° shaft*
16 cm




DC 44.72321
20° şaft / *20° shaft*
Öne doğru / *Forward*
17 cm



DC 44.72322
20° şaft / *20° shaft*
Geriye doğru / *Backward*
17 cm



DC 44.72323
20° şaft / *20° shaft*
Öne doğru / *Forward*
17 cm



DC 44.72324
20° şaft / *20° shaft*
Geriye doğru / *Backward*
17 cm

Kancalar / *Hooks*






DC 44.72313
6° şaft / *6° shaft*
Sağ / *Right*
14 cm




DC 44.72314
6° şaft / *6° shaft*
Sol / *Left*
14 cm




DC 44.72315
6° şaft / *6° shaft*
Sol / *Left*
14 cm



DC 44.72316
6° şaft / *6° shaft*
Sağ / *Right*
14 cm




DC 44.72317
6° şaft / *6° shaft*
Aşağı / *Down*
14 cm



DC 44.72318
6° şaft / *6° shaft*
Yukarı / *Up*
14 cm




DC 44.72319
30° şaft / *30° shaft*
16,5 cm




DC 44.72320
1,5 mm

Kancalar / *Hooks*







DC 44.57911
17,5 cm



DC 44.57912
17,5 cm




DC 44.57913
17,5 cm




DC 44.57914
17,5 cm




DC 44.57915
15 cm



DC 44.57916
16 cm




DC 44.57917
16 cm




DC 44.57918
16 cm

Kancalar / *Hooks*






DC 44.72601
16,5 cm




DC 44.72602
16,5 cm



DC 44.72603
16,5 cm




DC 44.72604
16 cm




DC 44.72605
15 cm



DC 44.72606
16,5 cm



DC 44.72607
16,5 cm



DC 44.72608
16 cm



DC 44.72609
16 cm



DC 44.72610
0,5 mm




DC 44.72611
0,5 mm



DC 44.72612
Sağ / *Right*
15 cm




DC 44.72613
Sol / *Left*
15 cm




DC 44.72614
16,5 cm

Elevatörler / *Elevators*







DC 44.72621
16,5 cm




DC 44.72622
20° şaft / *20° shaft*
16,5 cm




DC 44.72623
16,5 cm




DC 44.72624
16,5 cm




DC 44.72625
16,5 cm




DC 44.72626
14 cm




DC 44.72627
14 cm




DC 44.72628
15 cm




DC 44.72629
15 cm




DC 44.72630
15 cm




DC 44.72631
15 cm




DC 44.72632
15 cm



DC 44.72633
16 cm



DC 44.72634
15 cm



DC 44.72635
16,5 cm




DC 44.72636
16,5 cm

Kancalar • Elevatörler
Hooks • Elevators





DC 44.72701
20° şaft / *20° shaft*
Yukarı doğru / *Upward*
15,5 cm



DC 44.72702
20° şaft / *20° shaft*
Aşağı doğru / *Downward*
15,5 cm




DC 44.72703
20° şaft / *20° shaft*
Yukarı doğru / *Upward*
15,5 cm




DC 44.72704
20° şaft / *20° shaft*
Aşağı doğru / *Downward*
15,5 cm




DC 44.72705
20° şaft / *20° shaft*
15,5 cm




DC 44.72706
10° şaft / *10° shaft*
15,5 cm




DC 44.72707
15,5 cm




DC 44.72708
14 cm



DC 44.72709
16 cm




DC 44.72710
16,5 cm




DC 44.72711
1,0 mm

Bıçaklar / *Knives*







DC 44.73641
16,5 cm




DC 44.73642
16,5 cm




DC 44.73643
16,5 cm




DC 44.73644
16,5 cm




DC 44.73645
16,5 cm




DC 44.73646
16,5 cm




DC 44.73647
16,5 cm




DC 44.73648
15 cm




DC 44.73649
15 cm



DC 44.73650
16 cm




DC 44.73651
15 cm




DC 44.73652
16 cm

Bıçaklar / *Knives*







DC 44.73661
15 cm




DC 44.73662
16 cm



DC 44.73663
15 cm



DC 44.73664
16,5 cm



DC 44.73665
17,5 cm



DC 44.73666
15 cm



DC 44.73667
16 cm



DC 44.73668
16 cm




DC 44.73669
16 cm




DC 44.73670
16 cm

Bıçaklar / *Knives*







DC 44.73701
16 cm




DC 44.73702
16 cm




DC 44.73703
16 cm



DC 44.73704
17 cm




DC 44.73705
16 cm




DC 44.73706
16 cm

Bıçaklar / *Knives*






DC 44.73801
20°şaft / *20° shaft*
16 cm




DC 44.73802
20°şaft / *20° shaft*
16 cm

Deliciler • Çeşitli Kulak Aletleri
Perforators • Miscellaneous Otology







DC 44.73901
15 cm




DC 44.73902
15 cm




DC 44.73903
15 cm



DC 44.73904
15 cm



DC 44.73905
16,5 cm




DC 44.73906
16,5 cm



DC 44.73907
16,5 cm




DC 44.73908
16,5 cm




DC 44.73909
17 cm

Bıçaklar / *Knives*







DC 44.74101
17,5 cm




DC 44.74102
17,5 cm




DC 44.74103
16 cm




DC 44.74104
16,5 cm




DC 44.74105
14 cm




DC 44.74106
14 cm




DC 44.74107
14 cm




DC 44.74108
16,5 cm




DC 44.74109
15 cm




DC 44.74110
15 cm




DC 44.74111
15 cm




DC 44.74112
17 cm




DC 44.74113
15 cm




DC 44.74114
10° sol / *10° left*
14 cm



DC 44.74115
10° sağ / *10° right*
14 cm




DC 44.74116
14 cm




DC 44.74117
16,5 cm

Ölçü Araçları / *Measuring Devices*







DC 44.75321
16,5 cm




DC 44.73522
16,5 cm




DC 44.73523
16,5 cm



DC 44.73524
17,5 cm




DC 44.73525
17 cm




DC 44.73526
15 cm




DC 44.73527
15 cm



DC 44.73528
15 cm



DC 44.73529
16 cm




DC 44.73530
16 cm

Keskiler / *Chisels*







DC 44.74121
15 cm



DC 44.74122
15 cm




DC 44.74123
15 cm




DC 44.74124
16,5 cm



DC 44.74125
16,5 cm




DC 44.74127
15 cm



DC 44.74128
16 cm

Keskiler / *Chisels*




DC 44.75331
20° şaft / *20° shaft*
15,5 cm


DC 44.75332
20° şaft / *20° shaft*
15,5 cm

Keskiler / *Chisels*







DC 44.74131
6° şaft / *6° shaft*
14 cm




DC 44.74132
30° şaft / *30° shaft*
15 cm




DC 44.74133
20° şaft / *20° shaft*
16 cm




DC 44.74134
10° şaft / *10° shaft*
15 cm




DC 44.74135
6° şaft / *6° shaft*
14 cm



DC 44.74136
6° şaft / *6° shaft*
14 cm




DC 44.74137
20° şaft / *20° shaft*
15,5 cm




DC 44.74138
30° şaft / *30° shaft*
15 cm

Elevatörler / *Elevators*







DC 44.74801
20° şaft / *20° shaft*
Sol / *Left*
15,5 cm



DC 44.74802
20° şaft / *20° shaft*
Sağ / *Right*
15,5 cm




DC 44.74803
10° şaft / *10° shaft*
16,5 cm




DC 44.74804
10° şaft / *10° shaft*
15 cm

Elevatörler / *Elevators*







DC 44.74201
16,5 cm




DC 44.74202
15,5 cm




DC 44.74203
16 cm




DC 44.74204
16 cm




DC 44.74205
Sol / *Left*
17 cm




DC 44.74206
Sağ / *Rigth*
17 cm




DC 44.74207
17 cm




DC 44.74208
20° şaft / *20° shaft*
15,5 cm




DC 44.74209
14 cm



DC 44.74210
16 cm




DC 44.74211
16 cm




DC 44.74212
15 cm

Kancalar / *Hooks*






DC 44.74301
16 cm




DC 44.74302
16 cm



DC 44.74303
16 cm




DC 44.74304
16 cm




DC 44.74305
16 cm

Çeşitli Kulak Aletleri / *Miscellaneous Otology*







DC 44.74401
17 cm




DC 44.74402
16 cm




DC 44.74403
15 cm



DC 44.74404
16,5 cm




DC 44.74405
15 cm




DC 44.74406
15 cm




DC 44.74407
16,5 cm



DC 44.74408
16,5 cm



DC 44.74409
15 cm




DC 44.74410
16 cm




DC 44.74411
16 cm

Vhirleybirdler / *Whirleybirds*







DC 44.74421
Sol / *Left*
15 cm



DC 44.74422
Sağ / *Right*
15 cm




DC 44.74423
Sol / *Left*
15 cm




DC 44.74424
Sağ / *Right*
15 cm

Keçi boynuzları / *Excavators*





DC 44.74001
16,5 cm




DC 44.74002
16,5 cm



DC 44.74003
16 cm




DC 44.74004
16 cm



DC 44.74005
2,5 mm

Pikler / *Picks*






DC 44.74611
16,5 cm




DC 44.74612
16,5 cm




DC 44.74613
16 cm

Ayırıcılar / *Seperators*






DC 44.74621
15 cm




DC 44.74622
15,5 cm




DC 44.74623
16 cm



DC 44.74521
16,5 cm




DC 44.74631
16 cm




DC 44.74632
16 cm

Küretler / *Curettes*







DC 44.74701
Eğri / *Curved*
14 cm




DC 44.74702
Düz / *Straight*
14 cm




DC 44.74703
Kazboynu şaft
Goosencek shaft
14 cm




DC 44.74704
Kazboynu şaft
Goosencek shaft
14 cm




DC 44.74705
Eğri / *Curved*
14 cm




DC 44.74706
Düz / *Straight*
14 cm




DC 44.74707
15 cm



DC 44.74708
16,5 cm




DC 44.74709
15 cm




DC 44.74710
15 cm

Pikler / *Picks*






DC 44.74601
Yukarı doğru / *Up ward*
Bayonet şaft / *Bayonet shaft*
16,5 cm



DC 44.74602
Aşağı doğru / *Down ward*
Bayonet şaft / *Bayonet shaft*
16,5 cm



DC 44.74603
Bayonet şaft / *Bayonet shaft*
16,5 cm




DC 44.74604
Yukarı doğru / *Up ward*
Bayonet şaft / *Bayonet shaft*
16,5 cm




DC 44.74605
Aşağı doğru / *Down ward*
Bayonet şaft / *Bayonet shaft*
16,5 cm



DC 44.74606
Sol / *Left*
Bayonet şaft / *Bayonet shaft*
16,5 cm




DC 44.74607
Bayonet şaft / *Bayonet shaft*
16,5 cm



DC 44.74608
Bayonet şaft / *Bayonet shaft*
16,5 cm

Ölçü Çubukları • Bıçaklar
Measuring Devices • Knives



DC 44.74501
17 cm

DC 44.74502
16,5 cm

Bıçaklar / *Knives*



DC 44.74511
15 cm

Ayırıcılar / *Seperators*




DC 44.74531
Bayonet şaft / *Bayonet shaft*
16,5 cm

DC 44.74532
Bayonet şaft / *Bayonet shaft*
16,5 cm


Elevatörler / *Elevators*





DC 44.74711
Bayonet şaft / *Bayonet shaft*
16,5 cm

DC 44.74712
Bayonet şaft / *Bayonet shaft*
16,5 cm



DC 44.20000

Masa bağlantılı spekülüm tutucu
Leyla ekartör seti
Speculum holder Leyla retractor set with table post

Komple set içeriği;
1 adet • DC 40.22002 • Sabitleme için tutma kolu
1 adet • DC 40.22001 • Bilye ve soketli bağlantı aparatı
1 adet • DC 40.22003 • Bağlantı başlığı
1 adet • DC 40.22007 • Sabitleme tabanı
1 adet • DC 40.22008 • Esnek kol
1 adet • DC 40.22012 • Kulak spekülüm tutucu

Complete set consist of;
1 each • DC 40.22002 • Holding rod for fixation
1 each • DC 40.22001 • Ball and socket joint, articulated
1 each • DC 40.22003 • Couplin head
1 each • DC 40.22007 • Fixation base
1 each • DC 40.22008 • Flexible arm
1 each • DC 40.22012 • Ear specula holder



DC 40.22001

Bilye ve soketli bağlantı aparatı
Ball and socket joint, articulated

DC 40.22002

Sabitleme için tutma kolu
Holding rod for fixation



DC 40.22003

Bağlantı başlığı en fazla 5 esnek kol için
Coupling head for 5 flexible arms max.

DC 40.22007

Tutma koluna sabitleme tabanı 1 ekartör için
Fixation base for 1 arm at rigid arm



DC 40.22008

Esnek kol
Flexible arm

DC 40.22012

Kulak spekülüm tutucu
Ear specula holder



DC 44.80006
Mikro kulak aletleri kutusu 6 alet kapasiteli
Rack for 6 micro ear instruments

DC 44.80008
Mikro kulak aletleri kutusu 8 alet kapasiteli
Rack for 8 micro ear instruments


DC 44.80010
Mikro kulak aletleri kutusu 10 alet kapasiteli
Rack for 10 micro ear instruments

DC 44.80012
Mikro kulak aletleri kutusu 12 alet kapasiteli
Rack for 12 micro ear instruments

DC 44.80022
Mikro kulak aletleri kutusu 22 alet kapasiteli
Rack for 22 micro ear instruments



DC 44.76612
12 cm
Damar presi / *Vein press*



King
DC 44.76614
14 cm
Pürüzsüz ağız, damar greft baskı forsepsi
Vein graft press forceps, smooth jaws



DC 44.08010
Elçek / *Handle*
7,5 cm

Heermann
DC 44.08000 / DC 44.08005
9 cm



DC 44.08001



DC 44.08002



DC 44.08003



DC 44.08004



DC 44.08005

DC 44.08000
Elçek + 5 uç, komple set
Handle + 5 tip, complete set




Heermann
DC 44.08015
19,5 cm
Çekiç / *Mallet*




Mann
DC 44.76616
Damar presi / *Vein press*

Küretler / *Curettes*







DC 44.73631
10° şaft / *10° shaft*
15 cm




DC 44.73632
10° şaft / *10° shaft*
15 cm




DC 44.73633
10° şaft / *10° shaft*
14,5 cm



DC 44.73634
10° şaft / *10° shaft*
15 cm




DC 44.73635
10° şaft / *10° shaft*
13 cm




DC 44.73636
Açılı şaft / *Angled shaft*
13 cm

Küretler / *Curettes*







DC 44.73621
15 cm




DC 44.73622
15 cm



DC 44.73623
17 cm




DC 44.73624
17 cm




DC 44.73625
15 cm

Küretler / *Curettes*







DC 44.73611
17,5 cm



DC 44.73612
17,5 cm



DC 44.73613
17,5 cm




Kulak küretleri için ölçü sistemi
Dış çap: X mm

Measurement system for Ear Curettes
Outer radius: X mm



Künt / *Blunt*



1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm
							
000	00	0	1	2	3	4	5
DC 44.11390	DC 44.11400	DC 44.11500	DC 44.11501	DC 44.11502	DC 44.11503	DC 44.11504	DC 44.11505

Sivri / *Sharp*



1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm
							
000	00	0	1	2	3	4	5
DC 44.11590	DC 44.11600	DC 44.11700	DC 44.11701	DC 44.11702	DC 44.11703	DC 44.11704	DC 44.11705

Buck
DC 44.11390 / DC 44.11705
Eğri / *Curved*
15 cm



Künt / *Blunt*



1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm
							
000	00	0	1	2	3	4	5
DC 44.10890	DC 44.10900	DC 44.11000	DC 44.11001	DC 44.11002	DC 44.11003	DC 44.11004	DC 44.11005

Sivri / *Sharp*



1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm
							
000	00	0	1	2	3	4	5
DC 44.11090	DC 44.11100	DC 44.11200	DC 44.11201	DC 44.11202	DC 44.11203	DC 44.11204	DC 44.11205

Buck
DC 44.10890 / DC 44.11205
Düz / *Straight*
15 cm





Politzer
DC 44.16015
16 cm



Lucae
DC 44.17018
18 cm
Yetişkinler için
For adults



Politzer
DC 44.15018
18 cm
Çocuklar için
For children



Politzer
DC 44.15116
16,5 cm
Yetişkinler için
For adults



Politzer
DC 44.15316
17,5 cm
Çocuklar için
For children



Langenbeck
DC 44.17012
13 cm



Weber - Loch
DC 44.55101
16 cm



Moldenhauer
DC 44.56116
16,5 cm



Zaufal
DC 44.56316
16 cm




Hartmann
DC 44.57016
16 cm




St. Barts
DC 44.19418
18 cm




Shea
DC 44.76301 Eğri / *Curved*
DC 44.76302 Düz / *Straight*
16 cm



Billeau
DC 44.18001 / DC 44.18003
16,5 cm




Day
DC 44.19001 / DC 44.19002
16 cm




Shapleigh
DC 44.49301 / DC 44.49304
13 cm



Gross
DC 44.18912
12 cm
Künt / *Blunt*



Wagener
DC 44.19201 / DC 44.19207
14 cm



Lucae
DC 44.57701 / DC 44.57703
14 cm



Jansen
DC 44.53215
15 cm
Sivri / *Sharp*



Barth
DC 44.53818
18 cm
Sivri / *Sharp*



Jacobson
DC 44.53514
14 cm





Fig. 1
DC 44.53601



Fig. 2
DC 44.53602



Fig. 3
DC 44.53603

Volkmann
DC 44.53601 / DC 44.53603
22 cm






DC 44.80216
2 mm

DC 44.80316
2 mm

DC 44.80516
3 mm

Lempert
DC 44.80216 / DC 44.80516
19 cm



Lempert
DC 44.80717
18 cm



Lempert
DC 44.80720
20,5 cm



DC 44.20111



DC 44.20312



Troeltsch (Wilde)

DC 44.20111	10 cm
DC 44.20312	12 cm




Troeltsch (Wilde)

DC 44.20112	12 cm
DC 44.20114	14 cm
DC 44.20115	17 cm



DC 44.20412



DC 44.20413



Troeltsch (Wilde)

DC 44.20412
13 cm

DC 44.20413
1x2 Dişli / *1x2 Teeth*
13 cm



Lucae
DC 44.20614
14 cm



Jansen

DC 44.20616	16 cm
DC 44.20618	18 cm
DC 44.20620	20 cm



Lucae
DC 44.20714
14 cm



DC 44.35830	Ø 0,3 mm
DC 44.35840	Ø 0,4 mm

Çelik tel kulak için
Stell wire for ear snares



Krause
DC 44.22216
16 cm
Kulak kıskacı
Ear snare



DC 44.22503	Ø 0,3 mm
DC 44.22505	Ø 0,5 mm

Çelik tel paket içeriği 12 adet
Stell wire 12 pcs in a packet




Hartmann
DC 44.24112
12 cm



Hartmann
DC 44.24114
14 cm



Tilley
DC 44.24314 14 cm
DC 44.24316 16 cm



Buck
DC 44.25311
9 cm



Quire
DC 44.25110
9 cm



Muck
DC 44.81213
13,5 cm



Hartmann
DC 44.13301 / DC 44.13305



DC 44.13301 Fig.1 2,0 mm
DC 44.13302 Fig.2 2,5 mm
DC 44.13303 Fig.3 3,0 mm
DC 44.13304 Fig.4 4,0 mm
DC 44.13305 Fig.5 5,0 mm



DC 44.09710 100 ml
DC 44.09715 150 ml
Kulak şırıngası, komple set
Ear Syringe, complete set




Hartmann
DC 44.09128
c 128
DC 44.09256
c¹ 256
DC 44.09512
c² 512
DC 44.09024
c³ 1024
DC 44.09048
c⁴ 2048
DC 44.09096
c⁵ 4096



Rydel - Seiffer
DC 44.07601
C 64 / c 128



DC 44.23461
a¹ 440




DC 46.05001

6,0 x 8,5 mm
70 mm




DC 46.05002

7,0 x 9,0 mm
71 mm




DC 46.05003

8,0 x 12,5 mm
72 mm




DC 46.05004

8,5 x 15,0 mm
73 mm



DC 46.05005

9,0 x 16,5 mm
74 mm



DC 46.05006

10,0 x 18,0 mm
74 mm






DC 46.05007


10,5 x 19,5 mm
75 mm

Goldsmith (Thudichum)
DC 46.05001 / DC 46.05007
Burun spekülümü / *Nasal speculas*






DC 46.10201




DC 46.10202



DC 46.10203

Hartmann - Halle
DC 46.10201 / DC 46.10203
Vida bağlantılı / *Screw joint*
15,5 cm




DC 46.11613 — 13,5 cm
DC 46.11614 — 14,5 cm
DC 46.13113 — 14cm
DC 46.13115 — 15 cm

Tieck - Halle
DC 46.11613 / DC 46.11614
Çocuk boy / *Pediatric size*

Beckmann
DC 46.13113 / DC 46.13315
Çocuk boy / *Pediatric size*



Mod. Wien
DC 46.11201 — 30 mm • Hassas / *Delicate*
DC 46.11202 — 30 mm • Orta / *Medium*
DC 46.11203 — 38 mm • Büyük / *Large*
14,5 cm



DC 46.12090
DC 46.12190
90 mm

DC 46.12075
DC 46.12175
75 mm


DC 46.12050
DC 46.12150
56 mm

DC 46.12035
DC 46.12135
36 mm

Killian
DC 46.12035 / DC 46.12090 Aseptic joint 14,5 cm
DC 46.12135 / DC 46.12190 Screw joint 14,5 cm



Cottle
DC 46.12435 / DC 46.12490
Yan vida bağlantılı / *Side screw joint*
13,5 cm



DC 46.12435
35 x 7 mm


DC 46.12450
55 x 7 mm

DC 46.12475
76 x 7 mm

DC 46.12490
90 x 7 mm



Cottle
DC 46.12535 / DC 46.12590
13,5 cm



DC 46.12535
35 x 7 mm


DC 46.12550
55 x 7 mm

DC 46.12575
76 x 7 mm

DC 46.12590
90 x 7 mm



Michel
DC 46.13912 / DC 46.13918
25 cm



DC 46.13912 — 12 mm
DC 46.13914 — 14 mm




DC 46.13916 — 16 mm
DC 46.13918 — 18 mm



Wilde
DC 46.35225
25 cm



DC 46.35503
0,3 mm
Çelik telpaket içeriği 12 adet
Stell wire 12 pcs in a packet



DC 46.76003



Eicken
DC 46.79931 Ø 1,5 mm
DC 46.79932 Ø 1,8 mm
DC 46.79933 Ø 2,0 mm
DC 46.79934 Ø 2,5 mm
Luer bağlantısı
Luer attachment
10 cm



Troeltsch (Wilde)
DC 46.15115
15 cm

Troeltsch (Wilde)
DC 46.15118
18 cm



Gruenwald
DC 46.15516 16,0 cm
DC 46.15520 19,5 cm
DC 46.15521 21,0 cm




DC 46.76019
Maksiller sinüs ostium arayıcı çift taraflı yuvarlak uçlu, 1,2-2,0 mm, 19 cm
Maxillary sinus ostium seeker, double - ended, length 19 cm, ball sizes: diameter 1,2 mm and 2,0 mm



Hartmann
DC 46.16218 18 cm
DC 46.16220 20 cm



Lubet - Barbon
DC 46.16520
20 cm




West
DC 46.17020
20 cm



Heymann
DC 46.18101
18 cm




Knight
DC 46.18518
18,5 cm



DC 46.19501 6 mm
DC 46.19502 7,5 mm


Luc
DC 46.19501 / DC 46.19502
19,3 cm



Bruenings
DC 46.19101 / DC 46.19104
19 cm



Craig - Domnick
DC 46.21501 / DC 46.21502
18 cm




Luc
DC 46.19701 / DC 46.19702
20 cm



Graig
DC 46.21318 / DC 46.21319
16,5 cm







Düz / *Straight*

DC 46.22101
3,0 mm

DC 46.22102
3,6 mm

DC 46.22103
4,2 mm

DC 46.22104
4,8 mm

DC 46.22105
5,6 mm

45° Yukarı Bakan / *45° Upward*

DC 46.22201
3,0 mm

DC 46.22202
3,6 mm

DC 46.22203
4,2 mm

DC 46.22204
4,8 mm

DC 46.22205
5,6 mm

90° Yukarı Bakan / *90° Upward*

DC 46.22301
3,0 mm

DC 46.22302
3,6 mm

DC 46.22303
4,2 mm

DC 46.22304
4,8 mm

DC 46.22305
5,6 mm

Weil - Blakesley
DC 46.22101 / DC 46.22305




DC 46.69700 Sola eğri / *Curved left*
4,2 mm



DC 46.69800 Sağa eğri / *Curved right*
4,2 mm

EXCLUSIVE COLLECTION





Düz / *Straight*

DC 46.22101B
3,0 mm

DC 46.22102B
3,6 mm

DC 46.22103B
4,2 mm

DC 46.22104B
4,8 mm

45° Yukarı Bakan / *45° Upward*


DC 46.22201B
3,0 mm

DC 46.22202B
3,6 mm

DC 46.22203B
4,2 mm

DC 46.22204B
4,8 mm

Weil - Blakesley
DC 46.22101B / DC 46.22305B





Düz / *Straight*
DC 46.23601
3 x 10 mm

45° Yukarı açılı / *45° Upwards angled*
DC 46.23602
3 x 10 mm


EXCLUSIVE COLLECTION




Düz / *Straight*
DC 46.23601B
3 x 10 mm

45° Yukarı açılı / *45° Upwards angled*
DC 46.23602B
3 x 10 mm

Takahashi
DC 46.23601 / DC 46.23602






Tilley Henckel
DC 46.23812
6,5 mm


Watson - Willams
DC 46.23810




Watson - Willams
DC 46.24112
5 mm



DC 46.24113
7 mm



DC 46.24114
9 mm




DC 46.25101
Düz / *Straight*

DC 46.25102
140° yukarı bakan
140° upwards angled

DC 46.25103
140° aşağı bakan
140° downwards angled

St. Barts
DC 46.25101 / DC 46.25103




DC 46.11030
3 mm
Düz / *Straight*

DC 46.11130
3 mm
Yukarı bakan
Curved upwards


DC 46.11036
3,6 mm
Düz / *Straight*

DC 46.11042
4,2 mm
Düz / *Straight*

DC 46.11030 / DC 46.11130
Etmoid forsep / *Ethmoidal forceps*



DC 46.11426
Kap forsep, Ø 3 mm
Cup - shaped forceps, Ø 3 mm




DC 46.66300 / DC 46.66302

DC 46.66300
Konka makası, düz, çalışma uzunluğu 13 cm
Concha scissors, straight, working length 13 cm

DC 46.66301
Konka makası, sağa eğri, çalışma uzunluğu 13 cm
Concha scissors, curved to right, working length 13 cm

DC 46.66302
Konka makası, sola eğri, çalışma uzunluğu 13 cm
Concha scissors, curved to left, working length 13 cm



DC 46.23101 / DC 46.24014


Myles
DC 46.23701
3,0 mm
DC 46.23702
3,6 mm
DC 46.23703
4,2 mm

Hartmann
DC 46.23505
5 mm
DC 46.23507
7 mm
DC 46.23509
9 mm
DC 46.23511
11 mm

Struycken
DC 46.23101
DC 46.23102

Schmeden
DC 46.24012
DC 46.24013
DC 46.24014






DC 46.68000

Through-Cutting nazal forsep, düz,
3 x 4 mm kesme, narin model,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, straight,
3 x 4 mm bite, slender model,
working length 12,5 cm

DC 46.68100

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
3 x 4 mm kesme, narin model,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
3 x 4 mm bite, slender model,
working length 12,5 cm




DC 46.68001

Through-Cutting nazal forsep, düz,
1,25 x 5 kesme, narin model,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, straight,
1,25 x 5 mm bite, slender model,
working length 12,5 cm

DC 46.68101

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
1,5 x 4 mm kesme, narin model,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
1,5 x 4 mm bite, slender model,
working length 12,5 cm



DC 46.68002

Through-Cutting nazal forsep, düz,
2,5 x 6,5 kesme, güçlü model, küçük,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, straight,
2,5 x 6,5 mm bite, robust model, small,
working length 12,5 cm

DC 46.68102

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
2,5 x 6,5 mm kesme, güçlü model, küçük,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
2,5 x 6,5 mm bite, robust model, small,
working length 12,5 cm

DC 46.68003

Through-Cutting nazal forsep, düz,
3 x 7,5 kesme, güçlü model, büyük,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, straight,
3 x 7,5 mm bite, robust model, large,
working length 12,5 cm

DC 46.68103

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
2,75 x 6 mm kesme, güçlü model, orta,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
2,75 x 6 mm bite, robust model, medium,
working length 12,5 cm



DC 46.68104

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
2,75 x 6 mm kesme, güçlü model, büyük,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
3 x 8 mm bite, robust model, large,
working length 12,5 cm



DC 46.68000B

Through-Cutting nazal forsep, düz,
3 x 4 mm kesme, narin model, seramik,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, straight,
3 x 4 mm bite, slender model, ceramic,
working length 12,5 cm

DC 46.68100B

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
3 x 4 mm kesme, narin model, seramik,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
3 x 4 mm bite, slender model, ceramic,
working length 12,5 cm



DC 46.68001B

Through-Cutting nazal forsep, düz,
1,25 x 5 kesme, narin model, seramik,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, straight,
1,25 x 5 mm bite, slender model, ceramic,
working length 12,5 cm

DC 46.68101B

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
1,5 x 4 mm kesme, narin model, seramik,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
1,5 x 4 mm bite, slender model, ceramic,
working length 12,5 cm



DC 46.68002B

Through-Cutting nazal forsep, düz,
2,5 x 6,5 kesme, güçlü model, seramik,
küçük, çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, straight,
2,5 x 6,5 mm bite, robust model, ceramic,
small, working length 12,5 cm

DC 46.68102B

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
2,5 x 6,5 mm kesme, güçlü model, seramik,
küçük, çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
2,5 x 6,5 mm bite, robust model, ceramic,
small, working length 12,5 cm

DC 46.68003B

Through-Cutting nazal forsep, düz,
3 x 7,5 kesme, güçlü model, seramik,
büyük, çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, straight,
3 x 7,5 mm bite, robust model, ceramic,
large, working length 12,5 cm


DC 46.68103B

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
2,75 x 6 mm kesme, güçlü model, seramik,
orta, çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
2,75 x 6 mm bite, robust model, ceramic,
medium, working length 12,5 cm



DC 46.68104B

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
2,75 x 6 mm kesme, güçlü model, seramik,
büyük, çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
3 x 8 mm bite, robust model, ceramic,
large, working length 12,5 cm




DC 46.69000

Through-Cutting nazal forsep, düz,
2,5 mm kesme, blakesley model,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, straight,
2,5 mm bite, blakesley model,
working length 12,5 cm

DC 46.69100

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
2,5 mm kesme, blakesley model,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
2,5 mm bite, blakesley model,
working length 12,5 cm




DC 46.69001

Through-Cutting nazal forsep, düz,
3,5 mm kesme, blakesley model,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, straight,
3,5 mm bite, blakesley model,
working length 12,5 cm

DC 46.69101

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
3,5 mm kesme, blakesley model,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
3,5 mm bite, blakesley model,
working length 12,5 cm



DC 46.69002

Through-Cutting nazal forsep, düz,
4,2 mm kesme, blakesley model,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, straight,
4,2 mm bite, blakesley model,
working length 12,5 cm

DC 46.69102

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
4,2 mm kesme, blakesley model,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
4,2 mm bite, blakesley model,
working length 12,5 cm



DC 46.69000B

Through-Cutting nazal forsep, düz,
2,5 mm kesme, blakesley model, seramik,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, straight,
2,5 mm bite, blakesley model, ceramic,
working length 12,5 cm

DC 46.69100B

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
2,5 mm kesme, blakesley model, seramik,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
2,5 mm bite, blakesley model, ceramic,
working length 12,5 cm



DC 46.69001B

Through-Cutting nazal forsep, düz,
3,5 mm kesme, blakesley model, seramik,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, straight,
3,5 mm bite, blakesley model, ceramic,
working length 12,5 cm

DC 46.69101B

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
3,5 mm kesme, blakesley model, seramik,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
3,5 mm bite, blakesley model, ceramic,
working length 12,5 cm




DC 46.69002B

Through-Cutting nazal forsep, düz,
4,2 mm kesme, blakesley model, seramik,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, straight,
4,2 mm bite, blakesley model, ceramic,
working length 12,5 cm

DC 46.69102B

Through-Cutting nazal forsep, yukarı bakan,
4,2 mm kesme, blakesley model, seramik,
çalışma uzunluğu 12,5 cm
Through-Cutting nasal forceps, curved upward,
4,2 mm bite, blakesley model, ceramic,
working length 12,5 cm



Backbite
DC 46.66700 / DC 46.66822
Yetişkin boy / *Adult size*




DC 46.66700
Geriye kesen antrum panç, düz, yukarı bakan
2,5 mm kesme, yetişkin boy, çalışma uzunluğu 10 cm
Backbite antrum punch, straight, upside
2,5 mm bite, adult size, working length 10 cm



DC 46.66701
Geriye kesen antrum panç, sola bakan
2,5 mm kesme, yetişkin boy, çalışma uzunluğu 10 cm
Backbite antrum punch, left side
2,5 mm bite, adult size, working length 10 cm



DC 46.66702
Geriye kesen antrum panç, sağa bakan
2,5 mm kesme, yetişkin boy, çalışma uzunluğu 10 cm
Backbite antrum punch, right side
2,5 mm bite, adult size, working length 10 cm



Backbite
DC 46.66820 / DC 46.66822
Çocuk boy / *Pediatric size*



DC 46.66820
Geriye kesen antrum panç, düz, yukarı bakan
1,5 mm kesme, çocuk boy, çalışma uzunluğu 10 cm
Backbite antrum punch, straight, upside
2,5 mm bite, pediatric size, working length 10 cm



DC 46.66821
Geriye kesen antrum panç, sola bakan
1,5 mm kesme, çocuk boy, çalışma uzunluğu 10 cm
Backbite antrum punch, left side
1,5 mm bite, pediatric size, working length 10 cm



DC 46.66822
Geriye kesen antrum panç, sağa bakan
1,5 mm kesme, çocuk boy, çalışma uzunluğu 10 cm
Backbite antrum punch, right side
1,5 mm bite, pediatric size, working length 10 cm

EXCLUSIVE COLLECTION



DENIZ Backbite
DC 46.66700B / DC 46.66822B



DC 46.66700B
Geriye kesen antrum panç, düz, yukarı bakan, seramik
2,5 mm kesme, yetişkin boy, çalışma uzunluğu 10 cm
Backbite antrum punch, straight, upside, ceramic
2,5 mm bite, adult size, working length 10 cm



DC 46.66701B
Geriye kesen antrum panç, sola bakan, seramik
2,5 mm kesme, yetişkin boy, çalışma uzunluğu 10 cm
Backbite antrum punch, left side, ceramic
2,5 mm bite, adult size, working length 10 cm



DC 46.66702B
Geriye kesen antrum panç, sağa bakan, seramik
2,5 mm kesme, yetişkin boy, çalışma uzunluğu 10 cm
Backbite antrum punch, right side, ceramic
2,5 mm bite, adult size, working length 10 cm




DC 46.66820B
Geriye kesen antrum panç, düz, yukarı bakan, seramik
1,5 mm kesme, çocuk boy, çalışma uzunluğu 10 cm
Backbite antrum punch, straight, upside, ceramic
2,5 mm bite, pediatric size, working length 10 cm



DC 46.66821B
Geriye kesen antrum panç, sola bakan, seramik
1,5 mm kesme, çocuk boy, çalışma uzunluğu 10 cm
Backbite antrum punch, left side, ceramic
1,5 mm bite, pediatric size, working length 10 cm



DC 46.66822B
Geriye kesen antrum panç, sağa bakan, seramik
1,5 mm kesme, çocuk boy, çalışma uzunluğu 10 cm
Backbite antrum punch, right side, ceramic
1,5 mm bite, pediatric size, working length 10 cm






DC 46.66615
Geriye kesen 360° rotasyonlu antrum panç
1,5 mm kesme, çocuk boy, çalışma uzunluğu 10 cm
Backbite 360° rotating antrum punch
1,5 mm bite, pediatric size, working length 10 cm




DC 46.66625
Geriye kesen 360° rotasyonlu antrum panç
2,5 mm kesme, yetişkin boy, çalışma uzunluğu 10 cm
Backbite 360° rotating antrum punch
2,5 mm bite, adult size, working length 10 cm

DC 46.66615 / DC 46.66625





DC 46.66650
Tobey geriye kesen 360° rotasyonlu antrum panç
1,5 mm kesme, çocuk boy, çalışma uzunluğu 10 cm
Tobey backbite 360° rotating antrum punch
1,5 mm bite, pediatric size, working length 10 cm



DC 46.66421 / DC 46.66424B

EXCLUSIVE COLLECTION



DC 46.66421
Aşağı bakan
geriye açılan antrum panç
Curved downwards
opening backwards antrum punch

DC 46.66422
Yukarı bakan
geriye açılan antrum panç
Curved upwards
opening backwards antrum punch



DC 46.66421B
Aşağı bakan, seramik
geriye açılan antrum panç
Curved downwards, ceramic
opening backwards antrum punch



DC 46.66422B
Yukarı bakan, seramik
geriye açılan antrum panç
Curved upwards, ceramic
opening backwards antrum punch



DC 46.66423
Sağa bakan
geriye açılan antrum panç
Curved to right
opening backwards antrum punch



DC 46.66424
Sola bakan
geriye açılan antrum panç
Curved to left
opening backwards antrum punch



DC 46.66423B
Sağa bakan, seramik
geriye açılan antrum panç
Curved to right, ceramic
opening backwards antrum punch



DC 46.66424B
Sola bakan, seramik
geriye açılan antrum panç
Curved to left, ceramic
opening backwards antrum punch






DC 46.66521
Geriye açılan
360° rotasyonlu antrum panç
Opening backwards
360° rotatable antrum punch

DC 46.66521B
Geriye açılan
360° rotasyonlu antrum panç
Opening backwards
360° rotatable antrum punch

DC 46.66521 / DC 46.66521B





DC 46.65701 / DC 46.65704

DC 46.65701

Giraffe forsep çift kaşık, 55° yukarı bakan dikey açılım, kaşık çapı 3 mm, çalışma uzunluğu 13 cm
Giraffe forceps double spoon ,
55°upturned, vertical opening, spoon diameter
3 mm, working length 13 cm

DC 46.65702


Giraffe forsep çift kaşık, 55° yukarı bakan yatay açılım, kaşık çapı 3 mm, çalışma uzunluğu 13 cm
Giraffe forceps double spoon ,
55°upturned, horizontal opening, spoon diameter
3 mm, working length 13 cm

DC 46.65703

Giraffe forsep çift kaşık, 55° yukarı bakan dikey açılım, kaşık çapı 3 mm, çalışma uzunluğu 13 cm
Giraffe forceps double spoon ,
55°upturned, vertical opening, spoon diameter
2 mm, working length 13 cm

DC 46.65704

Giraffe forsep çift kaşık, 55° yukarı bakan yatay açılım, kaşık çapı 3 mm, çalışma uzunluğu 13 cm
Giraffe forceps double spoon ,
55°upturned, horizontal opening, spoon diameter
2 mm, working length 13 cm






DC 46.66070 / DC 46.66071

DC 46.66070

Giraffe forsep çift kaşık, 70° yukarı bakan dikey açılım, kaşık çapı 4 mm, çalışma uzunluğu 13 cm
Giraffe forceps double spoon ,
70°upturned, vertical opening, spoon diameter
4 mm, working length 13 cm

DC 46.66071

Giraffe forsep çift kaşık, 70° yukarı bakan dikey açılım, kaşık çapı 4 mm, çalışma uzunluğu 13 cm
Giraffe forceps double spoon ,
70°upturned, vertical opening, spoon diameter
4 mm, working length 13 cm




DC 46.65705

Giraffe forsep çift kaşık, 90° yukarı bakan dikey açılım, kaşık çapı 2 mm, çalışma uzunluğu 13 cm
Giraffe forceps double spoon , 90°upturned, vertical opening, spoon diameter 2 mm, working length 13 cm

DC 46.65706

Giraffe forsep çift kaşık, 90° yukarı bakan yatay açılım, kaşık çapı 2 mm, çalışma uzunluğu 13 cm
Giraffe forceps double spoon , 90°upturned, horizontal opening, spoon diameter 2 mm, working length 13 cm

DC 46.65705 / DC 46.65706




DC 46.66010

Giraffe forsep çift kaşık, 110° yukarı bakan dikey açılım, kaşık çapı 4 mm, çalışma uzunluğu 13 cm
Giraffe forceps double spoon , 110°upturned, vertical opening, spoon diameter 4 mm, working length 13 cm

DC 46.66011

Giraffe forsep çift kaşık, 110° yukarı bakan yatay açılım, kaşık çapı 4 mm, çalışma uzunluğu 13 cm
Giraffe forceps double spoon , 110°upturned, horizontal opening, spoon diameter 4 mm, working length 13 cm

DC 46.66010 / DC 46.66011



DC 46.67135

Stammberger dairesel kesme panç
3,5 mm kesme, çalışma uzunluğu 18 cm
Stammberger circular cutting punch
3,5 mm bite, working length 18 cm

DC 46.67145

Stammberger dairesel kesme panç
4,5 mm kesme, çalışma uzunluğu 18 cm
Stammberger circular cutting punch
4,5 mm bite, working length 18 cm


DC 46.67135 / DC 46.67175

DC 46.67165

Stammberger dairesel kesme panç
65° yukarı bakan 3,5 mm kesme, çalışma uzunluğu 18 cm
Stammberger circular cutting punch
65° upturned, 3,5 mm bite, working length 17 cm

DC 46.67175

Stammberger dairesel kesme panç
65° yukarı bakan 4,5 mm kesme, çalışma uzunluğu 18 cm
Stammberger circular cutting punch
65° upturned, 4,5 mm bite, working length 17 cm



DC 46.67331

Stammberger dairesel kesme panç
3,5 mm kesme, çalışma uzunluğu 18 cm
Stammberger circular cutting punch
3,5 mm bite, working length 18 cm


DC 46.67345

Stammberger dairesel kesme panç
4,5 mm kesme, çalışma uzunluğu 18 cm
Stammberger circular cutting punch
4,5 mm bite, working length 18 cm

DC 46.67331 / DC 46.67345

DC 46.67365

Stammberger dairesel kesme panç
65° yukarı bakan 3,5 mm kesme
çalışma uzunluğu 18 cm
Stammberger circular cutting punch
65° upturned, 3,5 mm bite
working length 17 cm




DC 46.67401

Stammberger antrum panç
sol aşağı 3,5 mm kesme
çalışma uzunluğu 10 cm
Stammberger antrum punch
left side downward and forward cutting
3,5 mm bite working length 10 cm

DC 46.67402

Stammberger antrum panç
sağ aşağı 3,5 mm kesme
çalışma uzunluğu 10 cm
Stammberger antrum punch
right side downward and forward cutting
3,5 mm bite working length 10 cm

DC 46.67401 / DC 46.67402



Ferris - Smith - Kerrison
DC 46.30603 / DC 46.32917

Çalışma uzuluğu *Working length*	Uç kalınlığı *Tip size*	40° yukarı bakan *40° upward*	90° yukarı bakan *90° upward*	90° aşağı bakan *90° downward*
15 cm	3 mm	DC 46.30603	DC 46.31617	DC 46.31717
18 cm	3 mm	DC 46.30608	DC 46.30617	DC 46.30717
20 cm	3 mm	DC 46.30613	DC 46.32617	DC 46.32717

Çalışma uzuluğu *Working length*	Uç kalınlığı *Tip size*	40° yukarı bakan *40° upward*	90° yukarı bakan *90° upward*	90° aşağı bakan *90° downward*
15 cm	5 mm	DC 46.30605	DC 46.31817	DC 46.31917
18 cm	5 mm	DC 46.30610	DC 46.30817	DC 46.30917
20 cm	5 mm	DC 46.30615	DC 46.32817	DC 46.32917



2,5 mm DC 46.30302
3 mm DC 46.30303
4 mm DC 46.30304
5 mm DC 46.30305


Kerrison
DC 46.30302 / DC 46.30305

EXCLUSIVE COLLECTION




2,5 mm DC 46.30302B
3 mm DC 46.30303B
4 mm DC 46.30304B
5 mm DC 46.30305B

Kerrison
DC 46.30302B / DC 46.30305B




DC 46.31510
1,5 mm
DC 46.31520
2,0 mm

Citelli - Beyer
DC 46.31510 / DC 46.31520



DC 46.31110
1,0 mm
DC 46.31125
2,0 mm
DC 46.31140
3,0 mm

Citelli
DC 46.31120 / DC 46.31140




3,3 mm
90° yukarı bakan
90° upward
DC 46.30501

4 mm
90° yukarı bakan
90° upward
DC 46.30401


90° aşağı bakan
90° downward
DC 46.30502

Hajek - Kofler
DC 46.30401 / DC 46.30502



DC 46.80260
4,0 mm

Hajek - Kofler
DC 46.80260



DC 46.80270
3,0 mm

Kofler
DC 46.80270
360° Rotasyonlu
360° Rotatable



Krause
DC 46.22016
Komple set / *Complete set*
25 cm



Krause - Voss
DC 46.22116 Komple set / *Complete set*
DC 46.22117 Dikey boru, tel kılavuzu ile birlikte *Tube with wire guide only, vertical*
DC 46.22118 Yatay boru, tel kılavuzu ile birlikte *Tube with wire guide only, horizontal*



Middleton - Jansen
DC 46.32319
20 cm



Middleton - Jansen
DC 46.32519
21 cm

ULTIMATE COLLECTION




TC - Rubin
H 46.22521
21 cm



Rubin
DC 46.25121
20 cm



Killian
DC 46.25320
20 cm



Caplan
DC 46.25218
18 cm
Septum makası tırtıklı, ekstra hassas
Septum scissors serrated, extra delicate



Caplan
DC 46.25220
20 cm
Septum makası tırtıklı, standart
Septum scissors serrated, standard



Fomon
DC 08.40315
15 cm



Fomon
DC 07.40315
15 cm



Fomon
H 07.40315B
15 cm

40 mm



DC 08.40118
ERGO CUT
17,5 cm

DC 07.40118
SMART CUT
17,5 cm

Heymann
DC 08.40118 / DC 07.40118

60 mm



DC 08.40119
ERGO CUT
19 cm

DC 07.40119
SMART CUT
19 cm

Heymann
DC 08.40119 / DC 07.40119

40 mm



H 07.40118B
EXCLUSIVE CUT
17,5 cm

Heymann
H 07.40118B
17,5 cm


60 mm



H 07.40119B
EXCLUSIVE CUT
19 cm

Heymann
H 07.40119B
19 cm






Freer
DC 46.41518
18 cm


EXCLUSIVE COLLECTION



Freer
DC 46.41518B
18 cm




Roger
DC 46.41319
19 cm




Freer / Yasargil
DC 46.16201
18,5 cm

EXCLUSIVE COLLECTION




Freer / Yasargil
DC 46.16201B
18,5 cm



Freer
DC 46.41719
19 cm



Freer
DC 46.41919
19 cm



Pierce
DC 46.42521
21 cm



Freer
DC 46.41819
20 cm



Mannerfelt
DC 46.18500
16 cm



Woodson
DC 46.18901
25 cm



Cottle
DC 46.42519
19,5 cm



Joseph
DC 46.43316
18 cm



Joseph
DC 46.42516
16 cm




Sewall
DC 46.43620
20 cm




Hill
DC 46.42222
22 cm



Killian
DC 46.42618
18,5 cm



Killian
DC 46.42622
22 cm



Ballenger
DC 46.43022
22 cm




Boies
DC 46.45501
20 cm




Boies
DC 46.45502
20 cm



Goldmann
DC 46.45701
20 cm



Freer
DC 46.38619
19 cm



Freer
DC 46.37519
19 cm



Freer
DC 46.37415
15 cm


EXCLUSIVE COLLECTION




Freer
DC 46.37415B
15 cm



Cottle
DC 46.38015
14 cm



Fomon
DC 46.37516
16 cm




DC 46.37016
Düz / *Straight*

DC 46.37216
Eğri / *Curved*

Joseph
DC 46.37016 /DC 46.37316




Joseph
DC 46.37616
14 cm



Converse
DC 46.37916
15 cm




Joseph
DC 46.37917
17,5 cm



McKenty
DC 46.41003 / DC 46.41005
15 cm

Masing
DC 46.41113
13 cm




Ballenger
DC 46.39003 / DC 46.39005
20 cm



Mead
DC 46.20001
16,5 m




McKenty
DC 46.42022
22 cm



Ballenger
DC 46.39203 / DC 46.39205
21 cm







Cootle
DC 46.42123
23 cm




Cootle
DC 46.42322
22 cm




Pennington
DC 46.42421
21 cm



Masing
DC 46.58321
20,5 cm
Çocuk boy / *Pediatric size*




Cottle
DC 46.58421
21 cm
Yetişkin boy / *Adult size*



DC 46.45104
Düz / *Straight*

DC 46.45004
Eğri / *Curved*

Freer
DC 46.45104 / DC 46.45004
16 cm



Thies

DC 46.61100	2 mm
DC 46.61101	3 mm
DC 46.61102	4 mm

16 cm




Ballanger

DC 46.48404	4 mm
DC 46.48406	6 mm
DC 46.48408	8 mm

16 cm



Freer
DC 46.48916
15 cm



Kramer
DC 46.61000
21,5 cm / 2,6 mm



4 mm
DC 46.47004
5 mm
DC 46.47005
6 mm
DC 46.47006
8 mm
DC 46.47008

Fomon
DC 46.47004 / DC 46.47007
17 cm



10 mm
DC 46.47210
12 mm
DC 46.47212
14 mm
DC 46.47214
16 mm
DC 46.47216

Cinelli
DC 46.47210 / DC 46.47216
16 cm



10 mm
DC 46.47110
12 mm
DC 46.47112
14 mm
DC 46.47114

Rubin
DC 46.47110 / DC 6.47114
18 cm

16 mm
Cottle
DC 46.46118
18 cm

16 mm
Cottle
DC 46.46216
18 cm



10 mm
DC 46.47210B
12 mm
DC 46.47212B
14 mm
DC 46.47214B
16 mm
DC 46.47216B

EXCLUSIVE COLLECTION

Cinelli
DC 46.47210B / DC 46.47216B
16 cm



10 mm
DC 46.47110B
12 mm
DC 46.47112B
14 mm
DC 46.47114B

EXCLUSIVE COLLECTION

Rubin
DC 46.47110 / DC 6.47114
18 cm

Aşağıda görülen Rhino Micro Saw testerelerinin kesici uç kalınlığı 0,4 mm'dir.
The cutting edge of Rhino Micro Saw micro saws shown below is 0,4 mm



Rhino Micro Saw
DC 46.47501
18 cm



Rhino Micro Saw
DC 46.47502
18 cm



Rhino Micro Saw
DC 46.47503
18 cm



Rhino Micro Saw
DC 46.47504
18 cm



Çakır 90
DC 46.47505
18 cm



Rhino Micro Saw
DC 46.47501B
18 cm



Rhino Micro Saw
DC 46.47502B
18 cm



Rhino Micro Saw
DC 46.47503B
18 cm



Rhino Micro Saw
DC 46.47504B
18 cm



Daniel Çakır
DC 46.47506
20 cm



Daniel Çakır
DC 46.47507
20 cm

EXCLUSIVE COLLECTION




Killian
DC 46.48200
17 cm



Killian - Claus
DC 46.48205
17 cm



Silver
DC 46.47301
17,5 cm



Silver
DC 46.47302
17,5 cm



Silver
DC 46.47303
17,5 cm




Killian
DC 46.48200B
17 cm



Killian - Claus
DC 46.48205B
17 cm



Silver
DC 46.47301B
17,5 cm




Silver
DC 46.47302B
17,5 cm




Silver
DC 46.47303B
17,5 cm


EXCLUSIVE COLLECTION




Walter
DC 46.48103 / DC 46.48112
19 cm



Cottle
DC 46.45402 / DC 46.45412
18 cm



Cottle
DC 46.45504 / DC 46.45506
18 cm



Walter
DC 46.48103 / DC 46.48112
19 cm




Cottle
DC 46.45402 / DC 46.45412
18 cm




Cottle
DC 46.45504 / DC 46.45506
18 cm


EXCLUSIVE COLLECTION




Cottle
DC 46.45902 / DC 46.45912
18 cm



Cottle
DC 46.45804 / DC 46.45812
18 cm



Cottle
DC 46.46016 / DC 46.46018
18 cm



Cottle
DC 46.45204 / DC 46.45212
18 cm



Walter
DC 46.48203 / DC 46.48204
18 cm




Cottle
DC 46.45708
18 cm



Molt
DC 46.91009
18 cm





DC 46.56120
2 mm

DC 46.56125
2,5 mm

DC 46.56130
3,0 mm

DC 46.56135
3,5 mm

DC 46.56140
5 mm

DC 46.56145
7 mm


DC 46.56110
10 mm

DC 46.56114
14 mm

DC 46.56120 / DC 46.56114
18 cm

EXCLUSIVE COLLECTION





DC 46.56120B
2 mm

DC 46.56125B
2,5 mm

DC 46.56130B
3 mm

DC 46.56135B
3,5 mm


DC 46.56140B
5 mm

DC 46.56145B
7 mm


DC 46.56110B
10 mm

DC 46.56114B
14 mm

DC 46.56120B / DC 46.56114B
18 cm



Seldin
DC 46.90522
19,5 cm



Seldin
DC 46.90523
19,5 cm



Joseph - Masing
DC 46.57922
22 cm



Lange
DC 46.55122
22 cm






DC 46.55001

DC 46.55002



DC 46.55003


Cottle
DC 46.55001 / DC 46.55003
15 cm




Cottle
DC 46.55614
14,5 cm



Kilner
DC 46.55210
8 cm



Joseph
DC 18.21601 / DC 18.21610
16 cm




Freer
DC 46.55215
15 cm



Cottle
DC 46.55614B
14,5 cm



Kilner
DC 46.55210B
8 cm




Joseph
DC 18.21601B / DC 18.21610B
16 cm



Freer
DC 46.55215B
15 cm

EXCLUSIVE COLLECTION






DC 46.56018

DC 46.56218

Gillies
DC 46.56018 / DC 46.56218
18 cm



DC 46.55714

DC 46.55814

Cottle
DC 46.55714 / DC 46.55814
14,5 cm



Fomon
DC 46.55816
16 cm



Fomon
DC 46.55717
17 cm



Converse
DC 46.55212
12 cm




Cottle - Neivert
DC 46.55920
20 cm




Cottle
DC 46.55416
16 cm




Joseph
DC 46.55415
15 cm




Aufricht
DC 46.55116
16 cm
40 x 7 mm bleyd
40 x 7 mm blade




Aufricht
DC 46.55216
16 cm
50 x 9 mm bleyd
50 x 9 mm blade



Aufricht
DC 46.55316
19 cm
Aspiratör bağlantılı
50 x 9 mm bleyd
Suction integrated
50 x 9 mm blade



Aufricht
DC 46.55516
19 cm
Fiber optik soğuk ışık taşıyıcılı
50 x 9 mm bleyd
With fiber optic cold ligth carrier
50 x 9 mm blade



Aufricht
DC 46.55616
19 cm
Fiber optik
soğuk ışık taşıyıcılı ve
Aspiratör bağlantılı
50 x 9 mm bleyd
With fiber optic
cold ligth carrier and
Suction integrated 50 x 9 mm blade



Aufricht-Walter
DC 46.71517
13,5 cm
42x7 mm • 5x9 mm, sivri
42x7 mm • 5x9 mm, sharp




Aufricht-Walter
DC 46.71516
13,5 cm
38x7 mm • 8x9 mm, sivri
38x7 mm • 8x9 mm, sharp



Aufricht
DC 46.71514
13,5 cm
38x7 mm • 13x9 mm, künt
38x7 mm • 13x9 mm, blunt




Aufricht
DC 46.71515
13,5 cm
60x7 mm • 13x9 mm, künt
60x7 mm • 13x9 mm, blunt




DC 44.74145

92 x 54 mm
Kıkırdak hazırlama tepsisi paslanmaz çelik
Cartilage preparation tray stainless steel




Gubisch Cutting Block
DC 46.22030

85 x 55 x 10 mm
Kıkırdak kesme bloğu teflon
Cartilage cutting block made of teflon




Gubisch
DC 46.74070

Kıkırdak hazırlama plakası alüminyum
10x10 cm - 7x7 cm çalışma alanı
Cartilage preparation plate aluminum
10x10 cm - 7x7 cm working area



Bone Crusher
DC 46.22010

7,5 cm
Kıkırdak ezme, pürüzsüz iç yüzey
ince kıkırdak nakli hazırlamak için uygun
Cartilage crusher, smooth inner surface
suitable for thin cartilage transplant




Bone Crusher
DC 46.22015

7,5 cm
Kıkırdak ezme, dikey serasyonlu iç yüzey
ince kıkırdak nakli hazırlamak için uygun
Cartilage crusher, vertical serrated inner surface
suitable for thin cartilage transplant



Bone Crusher
DC 46.22020

40 mm çap
40 mm diameter



Gubisch Cartilage Crusher
DC 46.22025


65 x 30 mm
Kontrol edilebilir basınç sayesinde,
düz esnek kıkırdak nakli kolaylıkla
elde edilebilir ve çeşitli şekillerde uygulanabilir.
By manageable pressure control a flat
flexible cartilage transplant is obtained
easily that can be applied in various manners




Caliper
DC 46.90001
8 cm




Caliper
DC 46.90002
18 cm



Aiach
DC 46.22040
16 cm
Çift katmanlı kıkırdak nakilleri birbiri ile tam olarak dikilebilir. Aiach klemp nakil sırasında kıkırdağı diğer kıkırdak boyunca sabitler ve kaymasını önler.
Double-layered cartilage transplants can be precisely sutured with one another. Aiach clamp fixes the transplant against the other along its entire length and prevents slipping.



Aiach - Gubisch
DC 46.22041
16 cm
Daha kalın kıkırdak nakillerinde Aiach - Gubisch klemp kullanılması uygundur.
For thicker transplants Aiach - Gubisch clamp is more suitable for use.



Cottle
DC 46.73210
11 cm

22 x 13 mm



Cottle
DC 46.71415
15 cm



DC 18.33412
12 x 12 mm



DC 18.33414
12 x 14 mm



DC 18.33416
14 x 16 mm


Langenbeck - Mannerfelt Modif.
DC 18.33412 / DC 18.33416
15,5 cm



Cottle
DC 46.71315
15 cm
10 x 12 mm



Cottle
DC 46.71014
14 cm




Neivert
DC 46.71216
16 cm



Ogura
DC 46.72811
11 cm




Cottle
DC 46.73114
14 cm



DC 46.51121
Öne doğru kesici
Cuts on up stroke

DC 46.51321
Geriye doğru kesici
Cuts on down stroke


Aufricht
DC 46.51121 / DC 46.51321
21 cm



DC 46.51416
Geriye doğru kesici
İnce dişli
Cuts on down stroke
Fine teeth

DC 46.51616
Geriye doğru kesici
Kaba dişli
Cuts on down stroke
Coarse teeth

Lewis
DC 46.51416 / DC 46.51616
17,5 cm



Cottle
DC 46.51821
21 cm



DC 46.51121B
Öne doğru kesici
Cuts on up stroke

DC 46.51321B
Geriye doğru kesici
Cuts on down stroke

Aufricht
DC 46.51121 / DC 46.51321
21 cm



DC 46.51416B
Geriye doğru kesici
İnce dişli
Cuts on down stroke
Fine teeth


DC 46.51616B
Geriye doğru kesici
Kaba dişli
Cuts on down stroke
Coarse teeth

Lewis
DC 46.51416 / DC 46.51616
17,5 cm




Cottle
DC 46.51821B
21 cm


EXCLUSIVE COLLECTION




Miller
DC 46.51971
18 cm



Miller
DC 46.51972
18 cm



Miller
DC 46.51973
18 cm



DC 46.50518
Öne doğru kesici
Cuts on up stroke

DC 46.50618
Geriye doğru kesici
Cuts on down stroke


Maltz
DC 46.50518 / DC 46.50618
18 cm



Miller
DC 46.51971B
18 cm



Miller
DC 46.51972B
18 cm



Miller
DC 46.51973B
18 cm





DC 46.50518B
Öne doğru kesici
Cuts on up stroke

DC 46.50618B
Geriye doğru kesici
Cuts on down stroke

Maltz
DC 46.50518 / DC 46.50618
18 cm

EXCLUSIVE COLLECTION






H 46.52201 | H 46.52203 | H 46.52205 | H 46.52207 | H 46.52209


Fomon
H 46.52201 / H 46.52209
21 cm

ULTIMATE COLLECTION






H 46.53001 | H 46.53002 | H 46.53003 | H 46.53004 | H 46.53005



H 46.53006 | H 46.53007 | H 46.53008 | H 46.53009 | H 46.53010

TC - Maltz
H 46.53001 / H 46.53010
17 cm



DC 46.53119
Düz / *Straight*

DC 46.53219
Sola eğri
Curved to left

DC 46.53419
Sağa eğri
Curved to right


Joseph
DC 46.53119 / DC 46.53419
17 cm




DC 46.53501

DC 46.53502


Fomon
DC 46.53501 / DC 46.53502
17 cm




Fomon
DC 46.51955
21,5 cm




Fomon
DC 46.51966
21,5 cm



Fomon
DC 46.52021
21 cm



Gallaher
DC 46.52616 / DC 46.52916
16 cm




Joseph
DC 46.50216 / DC 46.50316
16 cm



Maltz
DC 46.50418
18 cm



Wiener
DC 46.50718 / DC 46.50719
18 cm



Coakley
DC 46.60701 / DC 46.60706
17 cm




Faulkner
DC 46.60121
17 cm




Uffenorde
DC 46.80110
17 cm
Sol / *Left*




Uffenorde
DC 46.80111
17 cm
Sağ / *Right*




Faulkner
DC 46.80160
15 cm




DC 46.80001 / DC 46.80003
19 cm



Kuhn - Bolger
DC 46.80004 / DC 46.80005
19 cm



DC 46.80151 / DC 46.80152
19 cm



DC 46.80101 / DC 46.80103
19 cm



DC 46.57020
20 cm



Ash
DC 46.57123
22 cm



Kressner
DC 46.57423 3 mm
DC 46.57424 4 mm
22 cm





DC 46.57523
Sağ / *Right*



DC 46.57323
Sol / *Left*



DC 46.57223
Düz / *Straight*

Cottle - Walsham
DC 46.57223 / DC 46.57523
23 cm



Siebenmann
DC 46.83125 Ø 2,5 mm
DC 46.83130 Ø 3,0 mm
13 cm



Olive
Ø 6-10 mm
DC 46.79964 4,0 mm
DC 46.79965 5,0 mm
20 cm
Sivri / *Sharp*



Landolt
DC 46.33320
20 cm • 3,2 mm
Sivri / *Sharp*




Yasargil
DC 46.33220
20 cm



Gorney
DC 46.79950
18 cm
Aspiratörlü elevatör
Elevator with suction



Ritter - Halle
DC 46.84125 Ø 2,5 mm
DC 46.84130 Ø 3,0 mm
DC 46.84140 Ø 4,0 mm
DC 46.84150 Ø 5,0 mm
15 cm



Ağız açacağı bleydleri için ölçü sistemi
Uzunluk: A
Genişlik: B
Örnek: A x B mm
Measurement system for Mouth Gags Blades
Lenght: A
Width: B
Example: A x B mm



DC 48.31010


Davis - Boyle
DC 48.31000

Yetişkin boy / *Adult size*
Ağız açacağı, DENIZ kataloğunda görülen tüm dil basacakları ile uyumludur.
Mouth gag, suitable for all tongue depressors as shown on DENIZ *catalog.*



Davis - Boyle
DC 48.31100

Çocuk boy / *Pediatric size*
Ağız açacağı, DENIZ kataloğunda görülen tüm dil basacakları ile uyumludur.
Mouth gag, suitable for all tongue depressors as shown on DENIZ *catalog.*



Davis - Boyle
DC 48.31150

Genç boy / *Young size*
Ağız açacağı, DENIZ kataloğunda görülen tüm dil basacakları ile uyumludur.
Mouth gag, suitable for all tongue depressors as shown on DENIZ *catalog.*



DC 48.32171
67 x 29 mm

DC 48.32172
75 x 33 mm

DC 48.32173
85 x 38 mm

DC 48.32174
92 x 40 mm

DC 48.32175
100 x 46 mm




DC 48.31001
62 x 25 mm

DC 48.31002
75 x 25 mm

DC 48.31003
92 x 25 mm

DC 48.31004
108 x 25 mm



Ağız açacağı bleydleri için ölçü sistemi
Uzunluk: A
Genişlik: B
Örnek: A x B mm
Measurement system for Mouth Gags Blades
Lenght: A
Width: B
Example: A x B mm



DC 48.32010
Ağız açacağı
Mouth gag only



DC 48.32001
55 x 25 mm



DC 48.32002
62 x 25 mm



DC 48.32003
75 x 25 mm



Mc Ivor
DC 48.32000

Komple set içeriği;
1 adet • DC 48.32010 • Ağız açacağı
1 adet • DC 48.32001 • Dil basacağı 55 x 25 mm
1 adet • DC 48.32002 • Dil basacağı 62 x 25 mm
1 adet • DC 48.32003 • Dil basacağı 75 x 25 mm

Complete set consist of;
1 each • DC 48.32010 • Mouth gag
1 each • DC 48.32001 • Tongue depressor 55 x 25 mm
1 each • DC 48.32002 • Tongue depressor 62 x 25 mm
1 each • DC 48.32003 • Tongue depressor 75 x 25 mm



DC 48.31510
Ağız açacağı
Mouth gag only



DC 48.31501
62 x 28 mm



DC 48.31502
75 x 32 mm



DC 48.31503
80 x 37 mm

Kilner - Doughty
DC 48.31500

Komple set içeriği;
1 adet • DC 48.31510 • Ağız açacağı
1 adet • DC 48.31501 • Dil basacağı 62 x 28 mm
1 adet • DC 48.31502 • Dil basacağı 75 x 32 mm
1 adet • DC 48.31503 • Dil basacağı 80 x 37 mm

Complete set consist of;
1 each • DC 48.31510 • Mouth gag
1 each • DC 48.31501 • Tongue depressor 62 x 28 mm
1 each • DC 48.31502 • Tongue depressor 75 x 32 mm
1 each • DC 48.31503 • Tongue depressor 80 x 37 mm



DC 48.33010
Ağız açacağı
Mouth gag only



DC 48.33001
62 x 24 mm

DC 48.33002
65 x 28 mm

DC 48.33003
75 x 31 mm

Dingmann
DC 48.33000

Komple set içeriği;
1 adet • DC 48.33010 • Ağız açacağı
1 adet • DC 48.33001 • Dil basacağı 62 x 24 mm
1 adet • DC 48.33002 • Dil basacağı 65 x 28 mm
1 adet • DC 48.33003 • Dil basacağı 75 x 31 mm

Complete set consist of;
1 each • DC 48.33010 • Mouth gag
1 each • DC 48.33001 • Tongue depressor 52 x 24 mm
1 each • DC 48.33002 • Tongue depressor 65 x 28 mm
1 each • DC 48.33003 • Tongue depressor 75 x 31 mm



DC 48.30110
Ağız açacağı
Mouth gag only



DC 48.32176
57 x 18 mm

DC 48.32177
67 x 22 mm

DC 48.30179
Dişsiz hastalar için damak basacağı
Palate depressor for teethless patients

DC 48.32178
75 x 22 mm

Davis - Meyer
DC 48.30100

Komple set içeriği;
1 adet • DC 48.30110 • Ağız açacağı
1 adet • DC 48.32176 • Dil basacağı 57 x 18 mm
1 adet • DC 48.32177 • Dil basacağı 67 x 22 mm
1 adet • DC 48.32178 • Dil basacağı 75 x 22 mm
1 adet • DC 48.30179 • Dişsiz hastalar için damak basacağı

Complete set consist of;
1 each • DC 48.30110 • Mouth gag
1 each • DC 48.32176 • Tongue depressor 57 x 18 mm
1 each • DC 48.32177 • Tongue depressor 67 x 22 mm
1 each • DC 48.32178 • Tongue depressor 75 x 22 mm
1 each • DC 48.30179 • Palate depressor for teethless patients





DC 48.32181
64 x 28 mm



DC 48.32182
74 x 34 mm



DC 48.32183
87 x 38 mm

Gast
DC 48.32181 / DC 48.32183
Dil basacağı endotrakeal tüp yerleştirmeye uygun
Tongue depressor suitable for placing endotracheal tubes





DC 48.32123



DC 48.32125




DC 48.32127


Davis - Meyer

DC 48.32121	70 x 29 mm
DC 48.32122	75 x 30 mm
DC 48.32123	80 x 31 mm
DC 48.32124	85 x 32 mm
DC 48.32125	90 x 33 mm
DC 48.32126	100 x 33 mm
DC 48.32127	105 x 34 mm

Dil basacağı anestezi kanalı için tüp setli
Tongue depressor with tubing set for anesthesia channel




Draffin
DC 48.19086
48 cm
Çift / *Pair*



Magauran
DC 48.19087
48,3 cm

DC 48.19080
Magauran - Draffin Bipod

Komple set içeriği;	*Complete set consist of;*
1 adet • DC 48.19086 • Askı	*1 each • DC 48.19086 • Rack*
1 adet • DC 48.19087 • Tabla	*1 each • DC 48.19087 • Plate*



Whitehead

DC 48.28009	9 cm
DC 48.28011	11 cm
DC 48.28013	13 cm
DC 48.28015	15 cm

Ağız açacağı
Mouth gag



Jennings

DC 48.27409	9 cm
DC 48.27411	11 cm
DC 48.27413	13 cm
DC 48.27415	15 cm

Ağız açacağı
Mouth gag



Negus
DC 48.31400
Göğüs desteği
Chest support



Heister
DC 48.27213
13 cm



Molt
DC 48.26512
11 cm



Molt
DC 48.26514
14 cm




Ferguson - Ackland
DC 48.27145
14,5 cm
Ağız açacağı
Mouth gag




Denhart
DC 48.26712
12 cm



Roser - König
DC 48.27016 16 cm
DC 48.27019 19 cm



Beckmann
DC 48.62001 / DC 48.62006
22 cm
Düz / *Straight*



Beckmann
DC 48.62101 / DC 48.62106
22 cm
Eğri / *Curved*




EXCLUSIVE COLLECTION

Beckmann
DC 48.62001B / DC 48.62006B
22 cm
Düz / *Straight*



EXCLUSIVE COLLECTION

Beckmann
DC 48.62101B / DC 48.62106B
22 cm
Eğri / *Curved*



Barnhill
DC 48.63001 / DC 48.63004
20 cm
Düz / *Straight*




Laforce
DC 48.64201 / DC 48.64203
23 cm



EXCLUSIVE COLLECTION

Barnhill
DC 48.63001B / DC 48.63004B
20 cm
Düz / *Straight*



St. Clair Thomson
DC 48.63601 / DC 48.63605
22 cm




Negus
DC 48.18917
20,5 cm
Düğüm itici / *Knot tyer*




Fisher
DC 48.22122
20,5 cm



Hurd
DC 48.13122
22,5 cm




Henke
DC 48.13523
23,5 cm



Henke
DC 48.13623
23,5 cm



Bruenings
DC 48.22723
23 cm



Carpenter
DC 48.13925
25 cm



Nager
DC 48.11123
23 cm



Fowler
DC 48.22220
20 cm
Tonsil bıçağı
Tonsil knife



Abraham
DC 48.22321
22 cm



Lopez - Reinke
DC 48.16423
23,5 cm



Eves
DC 48.25025 25 cm
DC 48.25028 28 cm



Eves
DC 48.25225 25 cm
DC 48.25228 28 cm




Bruenings
DC 48.25625 25 cm
DC 48.25628 28 cm




Roeder
DC 48.18900
26 cm



DC 48.25903 Ø 0,3 mm
DC 48.25905 Ø 0,5 mm
Çelik tel paket içeriği 12 adet
Steel wire 12 pcs in a packet



DC 48.25740 40 mm
DC 48.25750 50 mm
Çelik tel paket içeriği 12 adet
Steel wire 12 pcs in a packet



DC 48.15119 2,5 mm
DC 48.15120 1,8 mm


Luniatschek
DC 48.15119 / DC 48.15120
17,5 cm



Hurd
DC 48.16121
24 cm



Hurd
DC 48.16321
21 cm



Tyding
DC 48.26000
Düz uçlu / *Straight tip*



DC 48.27001

Fig. 1




DC 48.27002

Fig. 2



DC 48.27003


Fig. 3



Sluder - Ballenger
DC 48.27000
3 uç ile birlikte
Complete with 3 tips



Denis Browne
DC 48.21618
20 cm
Tonsil tutma pensi
Tonsil holding forceps




DC 48.54113 DC 48.54115 DC 48.54117
Ø 13 mm Ø 15 mm Ø 17 mm




Hartmann
DC 48.54113 / DC 48.54117






DC 48.18119 DC 48.18319

Schnidt
DC 48.18119 / DC 48.18319
19 cm





DC 48.18519 DC 48.18719

Schnidt
DC 48.18519 / DC 48.18719
19 cm



White
DC 48.20518 18 cm
DC 48.20523 23 cm




DC 48.19119



DC 48.19319

Negus
DC 48.19119 / DC 48.19319
19 cm





DC 48.20219 DC 48.20319

Colver
DC 48.20219 / DC 48.20319
20 cm



Museux
DC 48.20602 Düz / *Straight*
DC 48.20603 Eğri / *Curved*
20 cm



Lahey
DC 48.20615
15,5 cm



Marschik - Krone
DC 48.20820
20,5 cm



Abraham
DC 48.20821
20,5 mm



Blohmke
DC 48.20920
20 cm



Jurasz
DC 46.59619
Çocuk boy / *Pediatric size*



Jurasz
DC 46.59720 / DC 46.59820
Yetişkin boy / *Adult size*



DC 46.59720
19 cm

DC 46.59820
21 cm



Hartmann
DC 48.11115
15 cm



Tobold
DC 48.11814 14,5 cm
DC 48.11916 16 cm



DC 48.11501
14 cm
DC 48.11502
15 cm


Wieder
DC 48.11501 / DC 48.11502



Andrew
DC 48.11711
11 cm



Sternberg
DC 48.22712 12 cm
DC 48.22714 14 cm
DC 48.22716 16 cm



Sternberg
DC 48.22912 12 cm
DC 48.22914 14 cm
DC 48.22916 16 cm



Martin - Simplex
DC 48.23011
11 cm



Bishop
DC 48.26113
13 cm




DC 48.10315
15 cm
Paslanmaz çelik
Stainless steel



Buchwald
DC 48.10919
17 cm
Paslanmaz çelik
Stainless steel



Bruenings
DC 48.10719
19 cm
Paslanmaz çelik
Stainless steel



Frenzel
DC 48.10516
16,5 cm



Cawood
DC 48.23315
15,5 cm



Collin
DC 48.25016 16 cm
DC 48.25018 17 cm
DC 48.25019 19 cm



DC 48.25599
Silikon uç çift
Silicone tip pair


Young
DC 48.25516
17 cm



DC 48.80510
8,0 x 50 mm





DC 48.80511
6,5 x 50 mm




Ekartör için ölçü sistemi
Uzunluk: A
Genişlik: B
Örnek: A x B mm

Measurement system for Retractor
Lenght: A
Width: B
Example: A x B mm







DC 48.80520
60 x 6,5 mm



DC 48.80521
50 x 6,5 mm



Brünings - Brunk
DC 46.80190
19 cm




Obwegeser
DC 48.59522
22 cm



Obwegeser
DC 48.59722
22 cm



Munro
DC 48.59120 / DC 48.59135
16 cm



DC 48.59120
80 mm x 20 mm




DC 48.59125
80 mm x 25 mm



DC 48.59130
80 mm x 30 mm



DC 48.59135
80 mm x 35 mm



DC 48.60525 25 x 7 mm

DC 48.60535 31 x 10 mm

DC 48.60542 42 x 11 mm


DC 48.60555 55 x 12 mm

DC 48.60570 70 x 14 mm

DC 48.60580 80 x 16 mm



Obwegeser
DC 48.60525 / DC 48.60580
21,5 cm



DC 48.59325 25 x 7 mm

DC 48.59331 31 x 10 mm

DC 48.59340 42 x 11 mm


DC 48.59355 55 x 12 mm

DC 48.59370 70 x 14 mm

DC 48.59380 80 x 16 mm



Obwegeser
DC 48.59340 / DC 48.59380
21,5 cm



Ekartör için ölçü sistemi
Uzunluk: A
Genişlik: B
Örnek: A x B mm

Measurement system for Retractor
Lenght: A
Width: B
Example: A x B mm



Stenhauser
DC 48.80781
23,5 cm
Sağ / *Rigth*



Stenhauser
DC 48.80782
23,5 cm
Sol / *Left*




Stenhauser
DC 48.80791
24,5 cm
Sol / *Left*


Stenhauser
DC 48.80792
24,5 cm
Sağ / *Right*



Grey Lane
DC 48.80795 85 x 10 mm
DC 48.80796 85 x 15 mm
27 cm




Obwegeser
DC 48.60116
15,5 cm
48 x 15 mm



DC 48.60308
8 mm

DC 48.60310
10 mm


Obwegeser
DC 48.60308 / DC 48.60310
16 cm



DC 48.63019
6 mm

DC 48.63219
8 mm

Obwegeser
DC 48.63019 / DC 48.63219
18,5 cm
Eğri / *Curved*




DC 48.63304
4 mm

DC 48.63306
6 mm

DC 48.63308
8 mm

Obwegeser
DC 48.63304 / DC 48.63308
18,5 cm
Düz / *Straight*





DC 48.60906
6 mm


DC 48.60907
7 mm

DC 48.60909
9 mm

DC 48.60911
11 mm

Obwegeser
DC 48.60906 / DC 48.60911
17,5 cm






DC 48.61105
7 x 5 mm


DC 48.61107
10 x 7 mm

DC 48.61109
11 x 9 mm


Obwegeser
DC 48.61105 / DC 48.61109
20 cm




Obwegeser
DC 48.61201 / DC 48.61202
17,5 cm



Obwegeser
DC 48.64021
21 cm




Obwegeser
DC 48.64221
20,5 cm




Obwegeser
DC 48.62302 / DC 48.62306
15 cm



Obwegeser
DC 48.62610
10 mm
23,5 cm



Dingmann
DC 48.62608 / DC 48.62611
23,5 cm



Tessier
DC 48.79922
22 cm



Tessier
DC 48.80218
17,5 cm



Smith Ramus
DC 48.83820
23,5 cm



Obwegeser
DC 48.67518 18 cm
DC 48.67528 28 cm



Obwegeser
DC 48.64713 13 cm
DC 48.64715 15 cm
DC 48.64717 17,5 cm




Kelsey - Fry
DC 48.63615
15 cm
Kemik delici, düz
Bone awl, straight




Kelsey - Fry
DC 48.63618
17,5 cm
Kemik delici, eğri
Bone awl, curved




Obwegeser
DC 48.67924
23 cm



Rowe - Dingman
DC 48.80880
25 cm
Sol / *Left*




Rowe - Dingman
DC 48.80881
25 cm
Sağ / *Right*



Rowe
DC 48.50122 Küçük / *Small*
DC 48.50123 Orta / *Medium*
DC 48.50124 Büyük / *Large*

Rowe
DC 48.50122 / DC 48.50124



Rowe
DC 48.50322 Küçük / *Small*
DC 48.50323 Orta / *Medium*
DC 48.50324 Büyük / *Large*

Rowe
DC 48.50322 / DC 48.50324



Smith
DC 48.83501
18,5 cm



Smith
DC 48.83502
18,5 cm

ULTIMATE COLLECTION



Barmesh
H 48.52913
13,5 cm



Obwegeser
DC 48.65012
12 cm









Tessier
DC 48.50702
15 cm
Sol / *Left*



Tessier
DC 48.50701
15 cm
Sağ / *Right*




DC 48.54120
20 mm




DC 48.54110
10 mm



DC 48.54120 / DC 48.54110
19 cm



Cottle
DC 46.80540 / DC 46.80570




DC 48.80540
40 mm

DC 48.80550
50 mm

DC 48.80555
55 mm

DC 48.80570
70 mm



Dingmann
DC 48.80615
17,5 cm



DC 48.87725
25 cm



DC 48.87928
28 cm
Işık taşıyıcılı
With light carrier




DC 48.88324
22 cm
Işık taşıyıcılı
With light carrier



DC 48.86124
24 cm



DC 48.86327
27 cm
Işık taşıyıcılı
With light carrier



Jurasz
DC 52.11501 / DC 52.11504
23 cm



DC 52.11501
Sağa açılım
Opening to right




DC 52.11503
Aşağı açılım
Opening to downwards




DC 52.11502
Sola açılım
Opening to left




DC 52.11504
Yukarı açılım
Opening to upwards



Fraenkel
DC 52.11601
22 cm
Laringeal forsep, her iki tarafa açılabilen, oval
Laryngeal forceps, both sides opening, oval



Jatho
DC 46.59515
24 cm
Nazofarenks forsepsi
Nasopharynx forceps



DC 46.58492
Sağa açılım
Opening to right

DC 46.58491
Sola açılım
Opening to left

Jatho
DC 46.58492 / DC 46.58491
Dönebilir şaft / *Turnable shaft*



Fraenkel
DC 52.11118
22 cm



DC 52.13375
Laringeal teli
Laryngeal snare



Reichert
DC 52.11223
23 cm




Killian
DC 52.11325
25 cm



Fein
DC 52.11428
28 cm

25 cm



DC 52.13316
Kap forsep, 2x3 mm, düz
Cup-shaped forceps, 2x3 mm, straight

DC 52.13320
Blakesley model
Blakesley model



DC 52.13325
Biyopsi panç 90° açılı
Biopsy punch 90° angled

16,5 cm





Nicola
DC 52.14222
Kap forsep, Ø 2,5 mm
Cup-shaped forceps Ø 2,5 mm



Yasargil - Nicola
DC 52.14224
Aligatör forsep
Alligator Forceps



Nicola
DC 52.14226
Makas, düz, Ø 2,5 mm
Scissors, straight Ø 2,5 mm

DC 52.01290
Göğüs desteği
Chest support




DC 52.01292
18 cm
Yetişkin büyük boy
Adults large size

DC 52.01293
18 cm
Yetişkin orta boy
Adult medium size

DC 52.01294
18 cm
Genç boy
Adolescent size

DC 52.01295
13 cm
Çocuk boy
Pediatric size







DC 52.01298
Işık taşıyıcı, kısa
Light guide, short




DC 52.01297
Işık taşıyıcı, uzun
Light guide, long



DC 52.01299
Diş koruyucu, silikon
Teeth protector, slicone



DC 52.01288 Ø 3,5 mm 180 cm
DC 52.01289 Ø 4,8 mm 250 cm
Fiber optik kablo
Fiber optic cable



DC 52.30025 / DC 52.31325
Endolaryngeal mikro cerrahi forsepleri
çalışma uzunluğu 25 cm
Endolaryngeal microsurgery forceps
length of shaft 25 cm

Tutma forsepsleri / *Grasping forceps*



DC 52.30025
Düz / *Straight*



DC 52.30125
Sola eğimli
Curved to left



DC 52.30225
Sağa eğimli
Curved to right

Kap forsepsler / *Cup forceps*



DC 52.30425
Düz Ø 2 mm
Straight Ø 2 mm



DC 52.30525
Sola eğimli Ø 2 mm
Curved to left Ø 2 mm



DC 52.30625
Sağa eğimli Ø 2 mm
Curved to right Ø 2 mm



DC 52.30725
Yukarı Açılı Ø 2 mm
Upward angled Ø 2 mm

Makaslar / *Scissors*



DC 52.31025
Düz / *Straight*




DC 52.31125
Sola eğimli
Curved to left



DC 52.31225
Sağa eğimli
Curved to right



DC 52.31325
Yukarı Açılı
Upward angled



Weerda
DC 52.40125
25 cm
Kıkırdak forsepsi
Cartilage forceps

DC 52.40225
22,5 cm
Laringeal portegü
Laryngeal needle holder

25 cm



DC 52.18380

DC 52.18386 - DC 52.18396
Mikro laryngeal bıçaklar için elçek
Handle for Micro laryngeal knives
DC 52.18386 - DC 52.18398

Mikro laringeal bıçaklar / *Micro laryngeal knives*



DC 52.18386
Bıçak / *Knife*



DC 52.18387
Oval bıçak, yatay
Oval blade, horizontal



DC 52.18388
Oval bıçak, dikey
Oval blade, vertical



DC 52.18389
45° derece açılı
45° angled



DC 52.18390
90° derece açılı, künt
90° angled, blunt



DC 52.18292
30° geriye eğimli
30° Backwards curved



DC 52.18396
Dikiş kılavuzu, çatal ağız
Suture guide, fork - shaped



DC 52.18398
Bıçak, düz kesim
Knife, straight cut



DC 52.18391
Seperatör, oval eğri
Seperator, oval, curved



DC 52.18293
Kanca, sivri
Hook, sharp



DC 52.18394
Kanca 90° açılı, künt
Hook, 90° angled, blunt




DC 52.18395
Ligatür iğnesi, sağa eğri
Ligature needle, right curved



DC 52.18397
Ligatür iğnesi, sola eğri
Ligature needle, left curved








DC 52.27006	Fig. 000	Ø 6 mm	DC 52.27206
DC 52.27008	Fig. 00	Ø 8 mm	DC 52.27208
DC 52.27010	Fig. 0	Ø 10 mm	DC 52.27210
DC 52.27012	Fig. 1	Ø 12 mm	DC 52.27212
DC 52.27014	Fig. 2	Ø 14 mm	DC 52.27214
DC 52.27016	Fig. 3	Ø 16 mm	DC 52.27216
DC 52.27018	Fig. 4	Ø 18 mm	DC 52.27218
DC 52.27020	Fig. 5	Ø 20 mm	DC 52.27220
DC 52.27022	Fig. 6	Ø 22 mm	DC 52.27222
DC 52.27024	Fig. 7	Ø 24 mm	DC 52.27224
DC 52.27026	Fig. 8	Ø 26 mm	DC 52.27226
DC 52.27028	Fig. 9	Ø 28 mm	DC 52.27228
DC 52.27030	Fig. 10	Ø 30 mm	DC 52.27230



DC 52.27412
10,5 cm



DC 52.27610
11 cm



Trousseau
DC 52.11113 12 cm
DC 52.11114 14 cm



Laborde
DC 52.11314 12,5 cm
DC 52.11315 13,5 cm



Sol / *Left*

Bose
DC 52.12216
16,5 cm

Sivri / *Sharp*



Sağ / *Right*

Bose
DC 52.12416
16,5 cm



Bose
DC 52.11507
6 cm



Jackson
DC 52.11717
17 cm
Trake ekartörü, çift uçlu
Trachea retractors, double - ended



DC 52.11816
Sivri / *Sharp*

DC 52.11916
Künt / *Blunt*

Iterson
DC 52.11816 / DC 52.11916
18 cm






DC 52.52015
15 cm




DC 52.52020
20 cm

Lahey
DC 52.52015 / DC 52.52020

52



Rose
DC 52.13013
13 cm




Luer
DC 52.14511
11 cm


Nasopharynx



Jackson
DC 52.14915
15 cm



Lukens
DC 52.15117
17 cm
Timus ekartörü, çift uçlu
Thymus retractor, double - ended



DC 52.50115
15 cm

DC 52.50315
15 cm

Kocher
DC 52.50115 / DC 52.50315



Kocher
DC 52.50517
16 cm



Schoenborn
DC 52.51121
21 cm
Tiroid bezi ekartörü
Thyroid gland retractor